

PELLETÖFEN 2020/21

„DIE
ZEITEN
ÄNDERN
SICH,
mein Feuer
BLEIBT.“



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM



coming
home
again

INHALT

06

Ein vielseitiger Pionier

08

Worauf es ankommt

10

Neues entdecken

12

Der Designer

14

Pellet- und Kombiöfen

16

Technologie

18 - 35

18	Clou Duo
20	Mo Duo
22	Ben
24	Clic
26	Clou Pellet
28	Clou compact Pellet
30	Percy
32	Polly 2.0 Polly light
34	Ruby



AUSTROFLAMM

Das Feuer ist der philosophie Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,
EIN VIELSEITIGER PIONIER.

Anfang der 80er-Jahre erkannte Ferdinand Huemer die Notwendigkeit Kaminöfen aus deren verstaubten Image zu befreien. Erklärtes Ziel war es Kaminöfen zu entwickeln, die neben wohliger Wärme auch in punkto Design und Effizienz ein neues Kapitel schreiben sollten – und gründete das Unternehmen Austroflamm. *Bereits im März 1983* lieferte er die ersten Öfen aus, das Unternehmen wuchs schnell und übersiedelte 1994 in ein neues Firmengebäude, zumal nun auch schon nach Australien und Japan exportiert wurde. Ein Jahr später stellte Austroflamm den ersten Pelletofen auf europäischem Boden vor – eine von vielen weiteren Innovationen, die folgen sollten.

Da ist einmal *der Unternehmer*, der mit einer Mischung aus Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit sein Unternehmen zum Marktführer machte.



Dann gibt es *den Musiker* Ferdinand Huemer. Er spielt mehrere Instrumente, komponiert und schreibt – unter anderem zuletzt „Masita“ – und betreibt als Produzent das Tonstudio „Nest“. Und schließlich gibt es *den Landwirt*, der jeden Morgen sein Frühstücksei von den eigenen Hühnern genießt. Was diese drei Lebenskonzepte eint, ist nicht nur der Name und das idente Äußere. Sondern vor allem eine Eigenschaft: Das Brennen. Der volle Einsatz, die hohe Energie, um gesteckte Ziele zu erreichen. Keine Frage: *Ferdinand Huemer widmet sein Leben dem Feuer und der menschlichen Wärme.*

Worauf es ankommt: Leidenschaft, Partnerschaft,
Teamgeist. Und menschliche Wärme.



DIE FIRMENPHILOSOPHIE von Austroflamm ist untrennbar mit dem Gründer und Eigentümer Ferdinand Huemer verknüpft. Sein Esprit, seine Leidenschaft für Innovationen, sein visionäres Denken und Handeln spiegeln sich in der Entwicklung des Unternehmens wider. Die Begeisterung für kompromisslose Qualität und außergewöhnliches Design findet sich auch in seinen MitarbeiterInnen wieder und führt immer wieder zu zukunftsweisenden technologischen Entwicklungen: Austroflamm ist DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme und das selbst produzierte, patentierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe in den letzten 25 Jahren gravierend verringert haben. Immer wieder setzt Austroflamm neue Standards in der Branche. Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft zeichnen das Unternehmen im Umgang mit den Kunden, aber auch innerhalb des Teams aus. Über allem steht der Respekt anderen gegenüber. Denn letztlich ist es das, was wirklich zählt im Leben: menschliche Wärme.

1 Teresa Huemer

2 Ferdinand Huemer

3 Sebastian Köck

4 Doris Pfeiffer



1

2

3

4

Unsere Neuheiten.
Die einzige Konstante ist Veränderung.



Neuer Kombiofen CLOU DUO



Neues Austroflamm Logo



Neuer Pelletofen RUBY

INSPIRATION
SPÜREN

Neues ENTDECKEN

WIR BEWEGEN UNS, WIR VERÄNDERN UNS.
Wir suchen nach Lösungen, wir schaffen
Bewusstsein. Wir streben nach Innovation, wir
übernehmen Verantwortung, wir erfinden uns
täglich neu. So waren wir schon immer, so sind
wir noch. Mit neuen Produkten, in neuem
Gewand, steht Austroflam auch in Zukunft
für innovatives Design und Technik, die ihrer
Zeit vorausseilt. Zukunftsorientiert stürzen wir
uns in neue Herausforderungen, werfen Ver-
altetes über Board, doch bleiben wir unseren
Werten treu. Wertschätzung Anderen gegenüber,
Familie und menschliche Wärme treiben uns an.
Wir, das ist nun auch Teresa Huemer, die mit
frischen Ideen unsere Austroflam-Familie
bereichert. Im Familienunternehmen aufge-
wachsen, führt sie der beruflichen Weg zurück in
die Heimat, zum Ursprung.

Design ist unsere Leidenschaft,
Qualität unser Versprechen.





„UNSER WICHTIGSTER LEHRMEISTER ist die Natur mit ihrem Spiel aus Gegensätzen: Licht und Schatten, Mann und Frau, Wärme und Kälte, Statik und Bewegung, Schwere und Leichtigkeit – erst Gegensätze erschaffen die Dynamik, aus denen Leben, Emotionen und auch die Architektur ihre Kraft schöpfen.“



Our only teacher must Cesare Monti ever be Nature

When I conceive my projects I always try to create a game of opposites.

Life and emotions, as well as architecture, are born from a contrast between opposites. The dynamism is originated both from a static and from a moving component, as well as the contrast between one side in light and the other side in shade produces the forms and our perception of objects. Masculine and Feminine, Full and Empty, Warm and Cold, Lightness and Weight. Nature and Artifice.

CESARE MONTI, italienischer Architekt und Designer. Nach dem Studium der Architektur an der Polytechnic University Turin, erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der International Price Catas 2006 und der 1. Preis bei der Turiner Torre Littoria Competition im Jahr 2011. Über Salzburg fand er den Weg nach Linz, wo er in seinem Büro exklusiv für Austroflam Kaminöfen designt.

UNSERE PELLETÖFEN
Neueste Technologie für Ihren Wohnkomfort.



Die **PELLETÖFEN** komfortabelste Art zu Heizen.

Unsere Pelletöfen sind nicht nur schön anzusehen, auch ihre inneren Werte werden Sie überzeugen. Komfortabel, intuitiv zu bedienen und gleichzeitig umweltfreundlich, bieten Pelletöfen die perfekte Alternative zum herkömmlichen Kaminofen. Alle Austroflam Pelletöfen sind serienmäßig für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Automatische Selbstreinigungszyklen und die besonders saubere und aschearme Verbrennung, ergeben einen sehr geringen Reinigungsaufwand.

ECHTES FEUER

Auf Knopfdruck liefern unsere Pelletöfen angenehme Wärme und zeigen Dank innovativer Austroflam Technik ein einzigartiges, ruhiges Flammenbild.

ECHTE RUHE

Durch ausgeklügelte Technik kommen unsere Pelletöfen ohne Konvektionsgebläse aus und sind deshalb im Betrieb besonders leise.

ECHTE SAUBERKEIT

Unsere Pelletöfen erfüllen nicht nur die geforderten europäischen Normen, die Werte bleiben auch deutlich unterhalb der einzuhaltenden Standards. Holzpellets belasten auch bei deren Herstellung die Umwelt kaum, der Energieaufwand beläuft sich auf ein Minimum. Mit gutem Gewissen wohlige Wärme genießen.

K O M B I Ö F E N

D A S B E S T E

A U S B E I D E N W E L T E N

H O L Z



P E L L E T



Für alle Unentschlossenen hat Austroflamm die perfekte Lösung. Unsere DUO MODELLE können sowohl mit Holzscheiten, als auch mit Holzpellets befeuert werden. Sie kombinieren den Komfort und die technologischen Innovationen der Pelletöfen, mit der Ursprünglichkeit eines knisternden Kaminfeuers. Emissionsarme Verbrennung, ein nachwachsender Rohstoff und sparsames Heizen inklusive.

Ob Holzsplit oder Holzpellets, unsere Duo Öfen mögen beides.

OPTIONALES ZUBEHÖR
Darf's auch etwas mehr sein?



Smart Spot

RAUMSENSOR

Alle Austroflamm Pelletöfen sind standardmäßig mit einem Kabel-Raum-Sensor ausgestattet. Der optionale SMART SPOT ist ein auf Bluetooth basierender Funkraumsensor, somit können Sie die Raumtemperatur am optimalsten Platz messen (innerhalb einer Reichweite von 20 m). Das reduzierte, zeitlose Design des Sensors wird vor allem in der Premium Variante zum eleganten Hingucker.




Premium



White

Der Sensor ist in einer hochwertigen „Premium“ und einer dezenten „White“ Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Montage: horizontal oder vertikal

Batterie: 2 x AAA Batterien (incl.)

Batterie-Lebensdauer: > 1 Jahr

Empfang: Bluetooth

Luftverteiler-Modul

Erweitern Sie Ihren Komfort mit wenig Aufwand. Mit dem optionalem Luftverteilermodul können Sie ganz bequem auch unmittelbar angrenzende Räume beheizen ohne ständig die Tür aufhalten zu müssen.

(Erhältlich für: Clou Duo, Mo Duo, Clic und Ruby)

Intuitive Steuerung

PELLET CONTROL APP

Jetzt können Sie richtig schönes (Pellet-)Feuer auf Knopfdruck genießen. Ein sanfter Druck auf das TOUCHDISPLAY genügt und schon fängt die Pelletförderung an und auch die Zündung erfolgt vollautomatisch. Alternativ genügt aber auch der Fingerdruck auf die FERNBEDIENUNG, oder auf die APP Pellet-Control auf Ihrem Smartphone (iOS oder Android). Damit lässt sich Ihr Pelletofen von überall aus überwachen und auch steuern. Somit können Sie schon von unterwegs dafür sorgen, dass es kuschelig warm ist, wenn Sie nach Hause kommen. Die Bedienung über Display, Fernbedienung oder App ist kinderleicht und selbsterklärend. Unsere Pelletöfen Clou, Clou compact Pellet und Clic, bieten mit ihren innovativen DREHREGLERN, das wohl einfachste Bedienkonzept überhaupt.



HAUPTSCREEN

Am Hauptscreen kann die Leistungsregelung durchgeführt werden. Die gewünschte Raumtemperatur ist groß dargestellt. Die Raum-Ist Temperatur wird unterhalb dieser klein eingeblendet.

TIMER

Via PelletControl kann genauso komfortabel ein Timer gesetzt werden wie am Display unserer Pelletöfen. Das ist vor allem für unsere Modelle mit Drehregler eine wichtige Ergänzung. Sie können mit dem Menü „Timers“ Wochen- und Tagesprogramme festlegen.



WEITERE FUNKTIONEN

- Aktivierung des ECO Modus
- Neustart- und Abschalttemperaturänderungen
- Einstellung der Pellet-Qualität von 1-3
- Änderung von Datum und Uhrzeit
- Statistik
- Service-/Wartungsinformation
- Fehlerprotokoll



PELLET-HOLZ-KOMBIOFEN

Die Clou-Familie wächst mit dem Clou Duo und er wird seinem Namen mehr als gerecht. Der Clou Duo ist ein stylisches Kombigerät für Holzpellets und Holzscheite. Er besticht mit seinem angenehmen Pelletfeuer mit Thermostatautomatik und Timerprogrammierung, seinem optionalen Luftverteilermodul und seinem imposanten Scheitholz-Flammenbild.





C L O U
D U O NEU



M O D U O




MO DUO PELLET-HOLZ-KOMBIOFEN

MO DUO

Komfortbewusste und Genießertypen aufgepasst! Mo Duo erfüllt all Ihre Heizwünsche auf einmal. Dieses Kombigerät lässt sich mit Pellets oder Scheitholz beheizen und kombiniert so das Beste aus beiden Welten: Den Komfort eines automatischen Pelletfeuers mit Thermostatautomatik oder Timerprogrammierung und das unvergleichliche Flammenbild von knisterndem Scheitholz. Mit dem optionalen Luftverteilermodul, können auch angrenzende Räume mitbeheizt werden.



Einfache Bedienung: Mit dem übersichtlichen Display und dem handlichen Drehregler zu Ihrer Wunschtemperatur.



H O L Z



P E L L E T

B E N





BEN

Seine gerundeten Formen lassen ihn dynamisch wirken. Seine Verkleidungen aus perforiertem Stahl, Edelstahl oder Keramik unterstreichen dies noch. Bei aller Dynamik ist der Ben aber flüsterleise und seine Flammen sind angenehm ruhig – richtig entspannend.

Die langen, gelben Flammen ergeben einen schönen Kontrast zur Verkleidung aus Stahl.





Abb. links: Ben mit Keramikverkleidung.








CLIC

Soll es bei Ihnen „Clic machen“? Clic wirkt schon für sich allein durch die einfache Drehreglerbedienung. Mit dem Luftverteilermodul als Zubehör lassen sich aber sogar andere Räume mitbeheizen. Auch optisch haben Sie die Wahl: Stahl oder Keramik.



Im Handumdrehen zur Wunschtemperatur: der einfache Drehregler macht es möglich.



C L I C



CLOU

PELLET







CLOU PELLET

EIN KNOPF GENÜGT

So außergewöhnlich wie sein Design ist auch das völlig neue Bedienkonzept des Clou Pellet: Mittels Drehregler wird die Automatik gestartet, die Leistungsstufe gewählt und der Ofen auch wieder abgestellt. Einfacher geht's wirklich nicht.



CLOU COMPACT PELLET




KLEIN ABER OHO

Alle Vorzüge des Clou, aber mit kompakteren Maßen und kleinerer Leistung, das ist Clou compact Pellet. Das heißt, auch er verfügt über die kinderleichte Drehreglersteuerung, verpackt in umwerfendes Design.



C L O U C O M P A C T
P E L L E T





PERCY

Klare, zeitlose Formen in Stahl oder Keramik zeichnen den Percy aus. Mit seiner serienmäßigen Vollausrüstung wie WLAN-Modul, Fernbedienung und automatischem Kipprost bringt er alles für höchsten Heizkomfort mit. Und die lange, ruhige, schöne Pelletflamme ist sowieso mit dabei.

Individuelles Design:
Stahl- oder Keramikverkleidungen für Percy.



P E R C Y









POLLY
2.0 LIGHT

POLLY 2.0 | POLLY LIGHT
DER RICHTIGE FÜR JEDE(N)



POLLY 2.0
POLLY LIGHT



WELCHER PASST ZU MIR?





Polly – sympathisch, praktisch, rund: Sein gerundetes Glas erlaubt besonders vielschichtige Einblicke in das faszinierende Flammenspiel. Hier haben Sie die Auswahl zwischen dem vollausgestatteten Polly und dem günstigeren Polly light. In beiden Fällen stehen Stahl-, Speckstein- oder Keramikverkleidung in vier Farben zur Auswahl. Auf Wunsch auch mit Heat Memory System zur Wärmespeicherung.

RUBY
EINDRUCKSVOLL STILSICHER

ELEGANTES UNDERSTATEMENT
IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.

Die raffinierten Stilelemente, von der noblen Keramikverkleidung bis zum schicken Holzgriff, zeichnen diesen Pelletofen aus. Die stattliche, abgerundete Gusstüre setzt die Flamme spektakulär in Szene. Je nach Gegebenheiten können verschiedene Rauchrohr-Anschlußmöglichkeiten (hinten oder oben) und ein Luftverteilmul als Zubehör gewählt werden.


Ruby mit Rauchrohr-
anschluss oben.




R U B Y




CLOU DUO



MO DUO



BEN



MASSE UND GEWICHTE

Maße h x b x t	1013 x 810 x 410 mm	1146 x 863 x 523 mm	1000 x 500 x 531 mm
Gewicht mit Stahlmantel	212 kg	274 kg	154 kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 80 mm
Außenluftanschluss	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 80 mm
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten	895 mm	1018 mm	299 mm
f: Rauchrohranschluss von rechts	205 mm	431 mm	115 mm
g: Anschlusshöhe Außenluft	138 mm	144 mm	288 mm
h: Außenluftanschluß von links	310 mm	310 mm	160 mm

LEISTUNG

Heizleistung	2,4 - 7 kW	2,4 - 9,4 kW	2 - 6,7 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +
Raumheizvermögen	98 - 190 m ³	98 - 255 m ³	65 - 165 m ³
Pelletbehälter	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 24 kg / 38 l
Pellets Verbrauch	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,5 - 1,7 kg / h
Brenndauer	≈ 13 - 36 h	≈ 18 - 56 h	≈ 15 - 50 h
Wirkungsgrad	> 90 %	> 90 %	> 90 %


AUSSTATTUNG

Raumthermostat	0	0	0
(Wochen-)Timer	0	0	0
Raumluftunabhängig	0	0	0
Automatischer Kipprost	0	0	-
WLAN	0	0	Z
Fernbedienung	0	0	0
Luftverteilungsmodul	Z	Z	-


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgastemperatur	220 °C	219 °C	176 °C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa	13 Pa
Abgasmassenstrom	5 g/s	5,6 g/s	5,2 g/s



CLIC



CLOU PELLET



CLOU COMPACT PELLET



MASSE UND GEWICHTE

970 x 820 x 360 mm	1100 x 630 x 501 mm	1033 x 520 x 499 mm	Maße h x b x t
191 kg	173 kg	150 kg	Gewicht mit Stahlmantel
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm	Rauchrohrabgang
ø 60 mm	ø 80 mm	ø 80 mm	Außenluftanschluss
160 mm	183 mm	178 mm	b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten
503 mm	191 mm	260 mm	f: Rauchrohranschluss von rechts
70 mm	97 mm	92 mm	g: Anschlusshöhe Außenluft
168 mm	190 mm	157 mm	h: Außenluftanschluß von links

LEISTUNG

2 – 6 kW	2,4 – 8 / 3 – 10 kW	2 – 6 kW	Heizleistung
A +	A +	A +	Energieeffizienzklasse
65 – 165 m³	98 – 255 / 128 – 350 m³	65 – 165 m³	Raumheizvermögen
≈ 26 kg / 40 l	≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l	Pelletbehälter
0,5 – 1,55 kg / h	0,6 – 1,87 / 0,71 – 2,36 kg/h	0,5 – 1,55 kg / h	Pellets Verbrauch
≈ 16 – 52 h	≈ 19 – 60 / 15 – 50 h	≈ 16 – 52 h	Brenndauer
> 90 %	> 90 %	> 90 %	Wirkungsgrad



AUSSTATTUNG

0	0	0	Raumthermostat
-	-	-	(Wochen-)Timer
0	0	0	Raumluftunabhängig
-	-	-	Automatischer Kipprost
Z	Z	Z	WLAN
-	-	-	Fernbedienung
Z	-	-	Luftverteilungsmodul


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

192 °C	200 / 229 °C	155 °C	Abgastemperatur
12 Pa	12 Pa	12 Pa	Mindestförderdruck
4,44 g/s	5,51 / 6,18 g/s	5 g/s	Abgasmassenstrom


PERCY



POLLY 2.0 POLLY LIGHT



RUBY



MASSE UND GEWICHTE

Maße h x b x t	1120 x 526 x 517mm	1100 x 520 x 498 mm	1120 x 690 x 495 mm
Gewicht mit Stahlmantel	181 kg	158 kg	226 kg
Rauchrohrabgang	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
Außenluftanschluss	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 60 mm
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten	203 mm	183 mm	252 mm
f: Rauchrohranschluss von rechts	137 mm	134 mm	140 mm
g: Anschlusshöhe Außenluft	164 mm	144 mm	132 mm
h: Außenluftanschluß von links	198 mm	195 mm	238 mm

LEISTUNG

Heizleistung	2,4 – 8,6 kW	2,4 – 7,7 kW	2,6 – 8,9 kW	2,4 - 8,6 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +
Raumheizvermögen	114 – 305 m ³	98 – 255 m ³	114 – 305 m ³	114 - 305 m ³
Pelletbehälter	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 38 l
Pellets Verbrauch	0,6 – 2,1 kg / h	0,6 – 1,9 kg / h	0,7 – 2,2 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
Brenndauer	≈ 12 – 42 h	≈ 13 – 42 h	≈ 11 – 39 h	≈ 12 - 42 h
Wirkungsgrad	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %

AUSSTATTUNG

Raumthermostat	0	0	0	0
(Wochen-)Timer	0	0	0	0
Raumluftunabhängig	0	0	0	0
Automatischer Kipprost	0	0	-	0
WLAN	0	0	Z	0
Fernbedienung	0	0	0	0
Luftverteilungsmodul	-	-	-	Z

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgastemperatur	208 °C	207 °C	204 °C	208° C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Abgasmassenstrom	6,13 g/s	4,9 g/s	5,98 g/s	6,31 g/s

DETAILS

FARBEN / OBERFLÄCHEN



Stahl gussgrau

Modelle:
Ben, Clic, Clou Duo, Clou Pellet, Clou compact Pellet, Mo Duo, Percy, Polly 2.0, Polly light



Edelstahl

Modelle:
Ben




Speckstein

Modelle:
Polly 2.0, Polly light



Keramik arctic white

Modelle:
Ben, Clic, Percy



Keramik iron corten

Modelle:
Ben, Clic, Percy



Keramik milky cocoa

Modelle:
Polly 2.0, Polly light



Keramik vanilla caramel

Modelle:
Polly 2.0, Polly light



Kermaik hot chocolate

Modelle:
Polly 2.0, Polly light



Keramik dark espresso

Modelle:
Polly 2.0, Polly light



Beton hell

Modelle:
Ben



Beton antrazit

Modelle:
Ben, Clic



Beton terra

Modelle:
Ben



Beton weiß

Modelle:
Ben, Clic



Dark Anthrazite

Modelle:
Ruby



Brigh White

Modelle:
Ruby

Austroflamm Pelletöfen werden weltweit über den Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH

Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com