



Holzherdeinsätze Holzbeheizte
Einbaubackofen



*Der Geschmack
der italienischen
Küche*



NORDICA[®]
Extraflame
Wärme für Dein Leben.

La Nordica-Extraflame exalziert den italienischen Geschmack mit einer neuen Linie von Kuechenherde. Ein modernes Design mit ein technologisches Herz, das die beste Biomassenprodukttradition wieder interpretiert.

Folgend einige Eigenschaften die unsere Herdeinsätze Serienmäßig führen:

Die Herdeinsätze können zwischen den Kuchenmöbel ohne besondere (Brand-) Abstände integriert werden.



Die Verbrennungsluft (Primär-, Sekundär- und Tertiär) ist durch einen einzigen ø 100 mm Verbindungsstutzen kanalisiert und direkt von Außer verbindbar




Alle Modelle haben die Feuerraumtür aus Gusseisen mit Doppel- oder Dreifachverglasung (Modell abhängig)



Emaillierte Backfachtuer mit Dichtung aus Edelstahl und Doppelverglasung

Die Verbrennungsluft wird durch einen automatischen Thermostatventil reguliert.



Diese Produkte sind nach

15a B-VG

Gepreuft, gemaess dem Österreichischen Bundesverfassungsgesetz über Umweltschutzmaßnahmen.

BlmSchV - 2

Die Einhaltung der deutschen Bundes-immis-sionsschutzverordnung

Technologie

Zum besseren Verständnis der zahlreichen vorteile hat La Nordica-Extraflame die technischen Eigenschaften Seiner produkte in Einer Reihe Einfacher Symbole zusammengefasst, die Helfen, um die technischen merkmale jedes einzelnen produkts auf einen blick zu erkennen.



PCS Post Combustion System

“Das von La Nordica-Extraflame entwickelte Verbrennungssystem ermöglicht dank eines Zweiluft-/Drittluftsystems eine Nachverbrennung, die die Emissionen beträchtlich reduziert, wodurch die strengsten europäischen Rechtsvorschriften eingehalten werden.”



Nordiker®

“La Nordica-Extraflame verwendet für die feuerfesten Wände der Feuerstelle eines bestimmten Materials bezeichnet Nordiker®, welches dank seiner Beständigkeit/thermischen Kapazität, hohe Verbrennungstemperaturen und die Emissionsminderung in die Umwelt ermöglicht.”



Eine gesunde Küche, wo das Holzfeuer der Hauptdarsteller für neue Aromen ist, die Ihre Gerichte begleiten werden.



Ungewöhnlich großer, Emaillierter Backfach mit serienmäßiger Beleuchtung.



Alle Modelle sind mit Feuer-raum aus Nordiker® ausgestattet und mit Rost und Boden aus Gusseisen.



Serienmäßige Gusseisenkochplatte.



Das Modell Padova hat die ganze Frontseite aus Gusseisen.

Verschiedene Anpassungsmöglichkeiten (Abdeckplatte, Sockel und Höhe).


Türen mit austauschbaren Anschlag . (Nur Modelle Vicenza e Verona)

Optional:

Seitenabdeckungsloch zum Abgasstutzen rechts oder links (für die Modelle Vicenza und Verona) und nur rechts (für das Modell Padova)

Optional:

Optional: Möglichkeit die Abdeckplatte mit einer 4 cm. hohen Version zu ersetzen.



CGC Clean Glass Control

System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuer-raums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.



RDT Resistant Door at the Time

Dieses Material, auch bei hohen thermischen Entspannung untergezogen, unterliegt keine Ausdehnungen oder Veränderung seiner Form. Aus diesem Grund gewährleistet die Gusseisentür, die Vermeidung der Ausdehnungs- oder Geräuschprobleme und eine konstante hermetische Abdichtung. Diese Eigenschaft ist bei Niedrigemissionsprodukten mit hohem Wirkungsgrad für den einwandfreien Betrieb unverzichtbar.



BBC Bring the Breath into the Combustion

“Ein Luftzufuhrsystem, das Frischluft für die Verbrennung von außen bezieht und direkt in das Gerät einleitet. Dank dieses Systems können die Produkte auch in modernen Energiesparhäusern installiert werden. Zudem macht es den Betrieb des Ofens sicherer, weil der Sauerstoff im Raum, wo das Gerät installiert ist, nicht verbrannt wird und das vermeidet auch Wärmeverluste.”



N.B.: Die technischen Eigenschaften sind für jedes einzelne Produkt zu prüfen.

PADOVA



	900x850-910x600		IN-NE	kW-M 10,7**	% >75**	
	174		150 S/P - Lat. Dx	kW-N 8**		2,5**
	210x176		Gusseisen-Nordiker®	air-1 Ja		
	226x270x384		Gusseisen	air-2 Ja		
	310x286x410		210**	air-3 Ja		

** Prüfung im Lauf



Anthrazit-Schwarz

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen.
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert.
Feuertür mit Doppelglas.
Feuertür aus Gusseisen.



Ansichtsseite aus Gusseisen.
Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC.
Automatische Primärlufteinstellung.

Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
Umkehrbare Türen.
Top - 3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.

VERONA



	800X850-910X600		IN-NE	kW-M 10,2	% 78,4
	161		150 S/P - Lat. Dx/Sx	kW-N 8	2,4
	225X160		Gusseisen-Nordiker®	air-1 Ja	
	220X147X337		Stahl	air-2 Ja	
	430X320X430		229	air-3 Ja	



Anthrazit-Schwarz

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen.
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert
Feuertür mit Dreifachglas
Feuertür aus Gusseisen.

Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC.
Automatische Primärlufteinstellung.
Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.

Umkehrbare Türen.
Top - 3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.


VICENZA



	600x850-910x600		IN-NE	kW-M 9,4	% 79
	131		120 S/P - Lat. Dx/Sx	kW-N 7,4	 2,6
	225x160		Gusseisen-Nordiker®	air-1 Ja	
	220x147x337		Stahl	air-2 Ja	
	350x175x410		212	air-3 Ja	

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen.
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert.
Feuertür mit Dreifachglas.
Feuertür aus Gusseisen.

Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC.
Automatische Primärlufteinstellung.
Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.



Umkehrbare Türen.
Top - 3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.



Anthrazit-Schwarz



La Nordica S.p.A.

Sitz: Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com