

PURO CALORE  
MADE IN ITALY



# Wood & Pellet Products

**Pocket**

**Legna e Pellet**

Wood and pellet - Holz und Pellets - Отопительная печь на пеллете

## Un prodotto La Nordica-Extraflame riscalda bene la casa, protegge l'ambiente e tu risparmi sulla bolletta.

*Il risparmio energetico è una priorità per noi, così come proteggere l'ambiente.*

Installare un prodotto a legna o pellet come un caminetto, una stufa, una cucina oppure un sistema completo La Nordica-Extraflame, integrato da pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, è una scelta intelligente e duratura perché risparmi, arredi e caratterizzi con personalità la stanza che desideri, facendo entrare in casa tua un sistema naturale.

**A La Nordica-Extraflame product heats the home and protects the environment while you save on the bills.**

*For us, saving energy is a priority, together with protecting the environment.*

Installing a wood or pellet burning product, such as a fireplace, stove, range or complete La Nordica-Extraflame system integrated with solar panels to produce domestic hot water is an intelligent long term choice... you save money, furnish your home and give the room the personality you want, bringing a natural system into your home.

**Ein La Nordica-Extraflame - Produkt wärmt Ihr Zuhause bestens, schützt die Umwelt und Sie sparen dabei.**

*Energieeinsparung ist für uns eine Priorität, so wie auch der Umweltschutz.*

Die Installation eines mit Holz oder Pellet beheizten Produktes, wie ein Kaminofen, ein Ofen, ein Herd oder ein komplettes La Nordica-Extraflame System, integriert mit Solarpaneelen für die Warmwasserversorgung, ist eine intelligente und dauerhafte Entscheidung: Sparen, Einrichten und jedes Zimmer individuell gestalten, mit einem natürlichen System im gesamten Haus.

**Изделия компании "La Nordica-Extraflame" нагревают хорошо дома, защищает окружающую среду и поможет вам сэкономить расходы на электроэнергию.**

*Для нас энергосбережение является приоритетным, также как и защита окружающей среды.*

Установите изделие топки на дровах или на пеллете, такое как камин, печь или комплексную систему "La Nordica-Extraflame", интегрированную солнечными панелями для производства горячей воды для бытовых нужд, являющееся разумным выбором с целью долгосрочных сбережений, создания мебели и персонализации желаемого вами помещения, давая войти природной системе в ваш дом.

## A legna o pellet: una scelta completa di caminetti, stufe, cucine, TermoProdotti e caldaie.

Un prodotto La Nordica-Extraflame arreda con gusto la tua casa con la qualità "Made in Italy" certificata e superando gli standard di emissione più avanzati d'Europa. Cure artigianali, come le maioliche lavorate a mano, la ghisa smaltata e l'attenzione ai dettagli, fanno di un prodotto La Nordica-Extraflame un momento unico e indimenticabile ogni volta che l'accendi.

**Wood or pellet burning: a complete range of fireplaces, stoves, ranges, thermoproducts and boilers.**

A La Nordica-Extraflame product furnishes your home with taste and certified "Made in Italy" quality, passing Europe's most advanced emission standards. Lovingly crafted, with hand-worked majolica, glazed cast iron and attention to detail, lighting a La Nordica-Extraflame product is always a unique unforgettable moment.

**Mit Holz oder Pellet: eine vollständige Auswahl an Kaminöfen, Öfen, Herden, Thermoprodukten und Heizkesseln.**

Ein La Nordica-Extraflame Produkt wird zum geschmackvollen Einrichtungsgegenstand für Ihr Zuhause, mit zertifizierter Qualität "Made in Italy" und den europaweit fortschrittlichsten Emissionsstandards. Handwerkliche Verarbeitungen, wie die handgefertigten Majolika-Kacheln, emailiertes Gusseisen und Liebe zum Detail, machen ein La Nordica-Extraflame Produkt zum einzigartigen und faszinierenden Heizerlebnis.

**Дерево или pellet: полный спектр каминов, печей, изделий по производству тепла и котлов.**

Изделие "La Nordica-Extraflame" со вкусом украсит ваш дом с подтвержденным сертификатами качеством "Сделано в Италии" и соответствуя самым передовым европейским стандартам. Любовно созданные ремесленниками изделия с майоликой ручной работы, эмалированным чугуном и особым вниманием к деталям, являются уникальными и незабываемыми изделиями компании "La Nordica-Extraflame", обогащая вас каждый раз незабываемыми моментами.



## Ma quanto risparmio?

A **legna** risparmi oltre il 44% rispetto al gas metano.

(Quotazioni Italia I° trimestre 2019 - Dati AIEL - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it))

### But how much do I save?

With **wood**, you save more than 44% with respect to methane gas.

(Quotes Italy I° quarter 2019 - AIEL Data - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it))

### Wie viel kann ich sparen?

Beim Heizen mit **Holz** kann im Vergleich zu Erdgas 44% Energie eingespart werden.

(Preisnotierung in Italien 1. Quartal 2019 - AIEL Daten [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it))

### А какова экономия?

Экономия **древесины** более чем на 44% по сравнению с природным газом.

(Италия котировки за 1 триместр 2019 - Данные AIEL - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it))

## www.lanordica-extraflame.com

Un indirizzo per essere sicuri di fare la scelta giusta.

An address to be sure you've made the right choice.

Eine sichere Anschrift für die richtige Wahl.

Это адрес, чтобы быть уверенными, что вы сделали правильный выбор.

## Indice prodotti

Product list - Produktverzeichnis - Указатель изделий

### Stufe a legna

Wood stoves - Holzöfen

Дровяные печи

4

### Cucine a legna

Wood burning cookers - Holzherde

Дровяные кухни

13

### Inserti a legna

Wood burning inserts - Holz-befeuerte Kassetten

Вставки на древесном топливе

19

### Focolari a legna

Wood burning fireplaces - Holz-befeuerte Einsätze

Камины на древесном топливе

21

### Monoblocchi a legna

Monoblock fireplaces - Holz-befeuerte Monoblöcke

Моноблоки на древесном топливе

22

### TermoProdotti a legna

Wood burning thermoproducts

Holz Thermoprodukte - Термоизделия на древесном топливе

23

### Cornici e Rivestimenti

Frames and Coatings

Rahmen und Verkleidungen - Обрамления и покрытия

27

### Stufe a pellet

Pellet stoves - Pelletöfen

Печи на пеллете

31

### Inserti a pellet

Pellet burning inserts

Einsätze für Pellet - Вставки на пеллете

35

### TermoProdotti a pellet

Pellet burning thermoproducts

Pellet-Thermoprodukte - Термоизделия на пеллете

36

### Caldaie

Central Heatings - Kessel - Центральное отопление

39

## LEGENDA

Legend - Zeichenerklärung - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | Potenza termica globale (kW) - Global thermal power (kW) - Gesamte Wärmeleistung (kW) - Омщяя тепловая мощность б (кВт)                                                                                                                      |
| <b>kW-N</b>              | Potenza termica nominale utile (kW) - Nominal thermal power (kW) - Nennwärmeleistung (kW) - Номинальная полезная тепловая мощность (кВт)                                                                                                     |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | Potenza resa al liquido (kW) - Power given back to water (kW) - Wasserwärmeleistung (kW) - Мощность, отдаваемая в жидкость (кВт)                                                                                                             |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | m <sup>3</sup> riscaldabili (30 kcal/h x m <sup>3</sup> ) - Heatable m <sup>3</sup> (30 kcal/h x m <sup>3</sup> ) - Heizungsvermögen m <sup>3</sup> (30 kcal/h x m <sup>3</sup> ) - нагреваемые м <sup>3</sup> (30 ккал/ч x м <sup>3</sup> ) |
| <b>%</b>                 | Rendimento (%) - Efficiency (%) - Wirkungsgrad (%) - Производительность (%)                                                                                                                                                                  |
| <b>Capienza kg</b>       | Capacità totale serbatoio (kg) - Feed box Total capacity (kg) - Tank-Gesamtkapazität (kg) - Общая ёмкость резервуара (кг)                                                                                                                    |
| <b>kg/h</b>              | Consumo orario (kg/h) - Hourly consumption (kg/h) - Stundenverbrauch (kg/h) - Почасовой расход (кг/ч)                                                                                                                                        |
| <b>Ø mm</b>              | Diametro scarico fumi (mm) S=Superiore, P=Posteriore - Smoke outlet diameter (mm) S=Top, P=Rear - Rauchrohrdurchmesser (mm)<br>S=Oberer Rauchanschluss, P=Hinterer Rauchanschluss - Диаметр выхода дымов (мм) S=сверху, P=сзади              |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | Dimensioni (mm) ↘ - Dimensions (mm) ↘ - Masse (mm) ↘ - Размеры (мм) ↘                                                                                                                                                                        |
| <b>kg</b>                | Peso netto (kg) - Net weight (kg) - Netto Gewicht (kg) - Чистый вес (кг)                                                                                                                                                                     |

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

## Cleo Combi - Vogue \*

**A**

Stufe a legna e pellet / Wood and pellet stove s/ Holzöfen und Pellet / Дровяные печи и печи на пеллете



Ametista\*

|                   | legna        | pellet |
|-------------------|--------------|--------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1          | 7,4    |
| <b>kW-N</b>       | 6,4          | 6      |
| <b>m³</b>         | 183          | 172    |
| <b>%</b>          | 79,2         | 81     |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          | 1,5    |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S        |        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 679x1335x664 |        |
| <b>kg</b>         | 235          |        |



## Flò

CONTO TERMICO

**A+**

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентилируемая



Bianco Infinity

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,8             |
| <b>kW-N</b>       | 8,3             |
| <b>m³</b>         | 238             |
| <b>%</b>          | 85,01           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3             |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S           |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 678x1200x560 mm |
| <b>kg</b>         | 194             |

Simulazione uscita aria calda  
Hot air outlet simulation  
Simulation Austritt Warmluft  
Симуляция выхода горячего воздуха



Bordeaux

## Wanda Evo

CONTO TERMICO


**A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,0         |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 243          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 716x1338x532 |
| <b>kg</b>         | 216          |



## Wanda Classic Evo

CONTO TERMICO


**A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,0         |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 243          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 804x1270x530 |
| <b>kg</b>         | 228          |



Bordeaux

## Zen

**A+**

Stufa angolare / Angular stove / Eckofen / Угловая печь



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2          |
| <b>kW-N</b>       | 7,5          |
| <b>m³</b>         | 215          |
| <b>%</b>          | 81,6         |
| <b>kg/h</b>       | 2,1          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 425x1300x460 |
| <b>kg</b>         | 199          |



## Helga Evo

CONTO TERMICO

**A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,5          |
| <b>kW-N</b>       | 7,3          |
| <b>m³</b>         | 209          |
| <b>%</b>          | 86,8         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 524x1122x509 |
| <b>kg</b>         | 165          |



Titanio

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

5

## Helga Evo - Petra

CONTO TERMICO **A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,5          |
| <b>kW-N</b>       | 7,3          |
| <b>m³</b>         | 209          |
| <b>%</b>          | 86,8         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 524x1122x509 |
| <b>kg</b>         | 183          |



AE5-P-078  
certificazioneariapulita.it

## Fortuna

**A**

Stufa girevole / Rotating stove / Drehbarer Ofen / Поворотная печь



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7          |
| <b>kW-N</b>       | 7            |
| <b>m³</b>         | 200          |
| <b>%</b>          | 80,4         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 526x1267x505 |
| <b>kg</b>         | 184          |



AE5-P-023  
certificazioneariapulita.it



Bianco Infinity

## Giulietta X

**A+**

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2         |
| <b>kW-N</b>       | 6,6         |
| <b>m³</b>         | 189         |
| <b>%</b>          | 81          |
| <b>kg/h</b>       | 1,9         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 487x706x430 |
| <b>kg</b>         | 117         |



AE5-P-065  
certificazioneariapulita.it

## Isetta con cerchi Evo

**A+**

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,4         |
| <b>kW-N</b>       | 7,7         |
| <b>m³</b>         | 221         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x760x590 |
| <b>kg</b>         | 164         |



AE5-P-006  
certificazioneariapulita.it

## Isetta Evo

**A+**


Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,4         |
| <b>kW-N</b>       | 7,7         |
| <b>m³</b>         | 221         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x706x590 |
| <b>kg</b>         | 154         |



AE5-P-006  
certificazioneariapulita.it



## Isotta con cerchi Evo

**A+**

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 14,5        |
| <b>kW-N</b>       | 11,9        |
| <b>m³</b>         | 338         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 790x830x660 |
| <b>kg</b>         | 216         |



AE5-P-007  
certificazioneariapulita.it

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи


## Isotta Evo

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 14,5        |
| <b>kW-N</b>       | 11,9        |
| <b>m³</b>         | 338         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 790x775x660 |
| <b>kg</b>         | 205         |



## Isotta Forno Evo

CONTO TERMICO

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 11           |
| <b>kW-N</b>       | 9,7          |
| <b>m³</b>         | 278          |
| <b>%</b>          | 87,7         |
| <b>kg/h</b>       | 2,6          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 795x1244x530 |
| <b>kg</b>         | 300          |



## Jennifer

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2         |
| <b>kW-N</b>       | 7,5         |
| <b>m³</b>         | 215         |
| <b>%</b>          | 81,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 702x870x426 |
| <b>kg</b>         | 141         |



## Jennifer PRS

CONTO TERMICO

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1          |
| <b>kW-N</b>       | 8,0          |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 87,3         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 702x1446x550 |
| <b>kg</b>         | 188          |



## Marlena

A

\*\*

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун

NEW 2019



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2**          |
| <b>kW-N</b>       | 7,5**          |
| <b>m³</b>         | 215**          |
| <b>%</b>          | >85**          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0**          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S**        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 450X1060X450** |
| <b>kg</b>         | 150**          |

## Candy

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailliertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7         |
| <b>kW-N</b>       | 7,2         |
| <b>m³</b>         | 206         |
| <b>%</b>          | 82,6        |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 404X890X397 |
| <b>kg</b>         | 85          |



# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

7

## Brigitta GB

A+

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailiertes Gusseisen / Эмалированный чугун



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 5,8         |
| <b>kW-N</b>       | 4,7         |
| <b>m³</b>         | 134         |
| <b>%</b>          | 81          |
| <b>kg/h</b>       | 1,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 404X640X397 |
| <b>kg</b>         | 70          |



AE5-P-135  
certificazioneariapulita.it

## Stefany Forno Bll

CONTO TERMICO

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pergamena

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,5         |
| <b>kW-N</b>       | 10,6         |
| <b>m³</b>         | 303          |
| <b>%</b>          | 85,1         |
| <b>kg/h</b>       | 2,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x1300x586 |
| <b>kg</b>         | 239          |



AE5-P-020  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Stefany Forno Bll - Petra

CONTO TERMICO

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,5         |
| <b>kW-N</b>       | 10,6         |
| <b>m³</b>         | 303          |
| <b>%</b>          | 85,1         |
| <b>kg/h</b>       | 2,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x1300x586 |
| <b>kg</b>         | 371          |



AE5-P-020  
certificazioneariapulita.it

## Svezia New Bll

CONTO TERMICO

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,5                                |
| <b>kW-N</b>       | 10,6                                |
| <b>m³</b>         | 303                                 |
| <b>%</b>          | 85,1                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,9                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 607x1254x554                        |
| <b>kg</b>         | 203 Pietra Naturale<br>191 Bordeaux |



AE5-P-020  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Norvegia New Bll

CONTO TERMICO

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Nero Antracite

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,5         |
| <b>kW-N</b>       | 10,6         |
| <b>m³</b>         | 303          |
| <b>%</b>          | 85,1         |
| <b>kg/h</b>       | 2,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 599x1254x554 |
| <b>kg</b>         | 188          |



AE5-P-020  
certificazioneariapulita.it

## Emiliana

CONTO TERMICO

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

NEW 2019



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6,5         |
| <b>m³</b>         | 186         |
| <b>%</b>          | 88,7        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 453x950x490 |
| <b>kg</b>         | 140         |



Bianco Infinity

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

## Fedora

CONTO TERMICO A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,6          |
| <b>kW-N</b>       | 8,3          |
| <b>m³</b>         | 238          |
| <b>%</b>          | 86,4         |
| <b>kg/h</b>       | 2,25         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 559x1035x547 |
| <b>kg</b>         | 175          |



## Nicoletta


A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pergamena

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9         |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 80,9        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x980x572 |
| <b>kg</b>         | 168         |



## Nicoletta - Silk Vogue Ametista

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Silk Vogue  
Ametista

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9         |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 80,9        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x980x572 |
| <b>kg</b>         | 168         |



## Nicoletta Forno Evo

CONTO TERMICO A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,6         |
| <b>kW-N</b>       | 9,1          |
| <b>m³</b>         | 260          |
| <b>%</b>          | 86           |
| <b>kg/h</b>       | 2,4          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x1423x572 |
| <b>kg</b>         | 242          |



## Nicoletta Forno Evo - Silk Vogue

CONTO TERMICO A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Silk Vogue Ametista

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,6         |
| <b>kW-N</b>       | 9,1          |
| <b>m³</b>         | 260          |
| <b>%</b>          | 86           |
| <b>kg/h</b>       | 2,4          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x1423x572 |
| <b>kg</b>         | 242          |



## Gaia

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 495x906x468 |
| <b>kg</b>         | 133         |



# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

9

## Gaia Forno

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pergamena

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3          |
| <b>kW-N</b>       | 6            |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 82           |
| <b>kg/h</b>       | 1,7          |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 495x1331x468 |
| <b>kg</b>         | 186          |



Bordeaux

## Gisella

A

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 570x950x560 |
| <b>kg</b>         | 135         |



Bianco Infinity



## Asia BII

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 438x930x470 |
| <b>kg</b>         | 159         |



## Ester BII

A

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,4         |
| <b>kW-N</b>       | 7,5         |
| <b>m³</b>         | 215         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 540x950x478 |
| <b>kg</b>         | 243         |



## Ester Forno Evo

CONTO TERMICO A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,5          |
| <b>kW-N</b>       | 8,2          |
| <b>m³</b>         | 235          |
| <b>%</b>          | 86,7         |
| <b>kg/h</b>       | 2,2          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 540x1300x478 |
| <b>kg</b>         | 317          |



## Mariarosa

CONTO TERMICO A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Bordeaux

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,8                            |
| <b>kW-N</b>       | 8,6                            |
| <b>m³</b>         | 246                            |
| <b>%</b>          | 87,6                           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3                            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P                        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x650                   |
| <b>kg</b>         | 217 Liberty<br>237 Pietra Nat. |



Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

## Mariarosa - Maiolica

CONTO TERMICO **A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

NEW 2019



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,8          |
| <b>kW-N</b>       | 8,6          |
| <b>m³</b>         | 246          |
| <b>%</b>          | 87,6         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x650 |
| <b>kg</b>         | 239          |



Bordeaux Tortora

## Rossella R1 BII - Liberty


**A**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Pergamena Antico

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11          |
| <b>kW-N</b>       | 8,8         |
| <b>m³</b>         | 252         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 578x915x586 |
| <b>kg</b>         | 155         |



Liberty Bianco Infinity Liberty Bordeaux

## Rossella R1 BII - Petra

**A**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Petra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11          |
| <b>kW-N</b>       | 8,8         |
| <b>m³</b>         | 252         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 578x915x586 |
| <b>kg</b>         | 170         |



## Rossella Plus


**A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9                                 |
| <b>kW-N</b>       | 8                                   |
| <b>m³</b>         | 229                                 |
| <b>%</b>          | 80,9                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,3                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S                               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 559x915x536                         |
| <b>kg</b>         | 137 Maiolica<br>156 Pietra Naturale |



Pietra Naturale Liberty Pergamena Antico

## Rossella Plus Forno Evo

CONTO TERMICO **A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Pergamena Antico

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,6                               |
| <b>kW-N</b>       | 9,1                                |
| <b>m³</b>         | 260                                |
| <b>%</b>          | 86                                 |
| <b>kg/h</b>       | 2,4                                |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S                              |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 559x1359x536                       |
| <b>kg</b>         | 195 Liberty<br>219 Pietra Naturale |



Liberty Bordeaux Pietra Naturale

## Fulvia - Liberty


**A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Pergamena Antico

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 488x862x477 |
| <b>kg</b>         | 109 Liberty |



Liberty Bordeaux

# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

11

## Fulvia - Petra

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3                 |
| <b>kW-N</b>       | 6                   |
| <b>m³</b>         | 172                 |
| <b>%</b>          | 82                  |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                 |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 488x862x477         |
| <b>kg</b>         | 119 Pietra Naturale |



## Fulvia Forno

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3                                |
| <b>kW-N</b>       | 6                                  |
| <b>m³</b>         | 172                                |
| <b>%</b>          | 82                                 |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                                |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S                              |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 488x1288x477                       |
| <b>kg</b>         | 155 Liberty<br>173 Pietra Naturale |



Liberty  
Bordeaux



Liberty  
Pergamena  
Antico

## Dorella L8 X

A

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Pergamena Antico

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,8                               |
| <b>kW-N</b>       | 6,8                               |
| <b>m³</b>         | 195                               |
| <b>%</b>          | 77                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,1                               |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 465x845x491                       |
| <b>kg</b>         | 90 Liberty<br>102 Pietra Naturale |



Pietra  
Naturale



Liberty  
Bordeaux

## Gemma - Elegance

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Elegance Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82,2        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x840x495 |
| <b>kg</b>         | 85          |



Bianco  
Infinity

## Gemma - Liberty

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Liberty Pergamena Antico

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82,2        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x840x495 |
| <b>kg</b>         | 85          |



## Gemma - Petra

A+

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82,2        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x840x495 |
| <b>kg</b>         | 98          |



# Stufe a legna

Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи

## Gemma Forno

CONTO TERMICO **A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи




Elegance Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,3          |
| <b>kW-N</b>       | 7,2          |
| <b>m³</b>         | 206          |
| <b>%</b>          | 85,3         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x1207x495 |
| <b>kg</b>         | 121          |



AE5-P-041  
certificazioneariaipulita.it



Bianco  
Infinity

## Gemma Forno - Petra

CONTO TERMICO **A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,3          |
| <b>kW-N</b>       | 7,2          |
| <b>m³</b>         | 206          |
| <b>%</b>          | 85,3         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x1207x495 |
| <b>kg</b>         | 134          |



AE5-P-041  
certificazioneariaipulita.it

## Tea

**A+**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Bianco

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8           |
| <b>kW-N</b>       | 6,6         |
| <b>m³</b>         | 189         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 414x832x419 |
| <b>kg</b>         | 77          |



AE5-P-035  
certificazioneariaipulita.it



Nero  
Antracite

## Super Max

**A**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Verde

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 80,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,9         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 402x811x482 |
| <b>kg</b>         | 75          |



AE5-P-032  
certificazioneariaipulita.it



Nero

## Super Junior

**A**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Nero

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,3         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 1,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 360x771x419 |
| <b>kg</b>         | 64          |



AE5-P-033  
certificazioneariaipulita.it



Verde

## Mignon

**E**

Stufe a legna / Wood stoves / Holzöfen / Дровяные печи



Cappuccino

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 4           |
| <b>m³</b>         | 115         |
| <b>%</b>          | 53,5        |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 100 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 378x817x417 |
| <b>kg</b>         | 56          |



Bianco



Brown

# Cucine a Legna

13

Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

## America

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 15,3         |
| <b>kW-N</b>       | 11,6         |
| <b>m³</b>         | 333          |
| <b>%</b>          | 76           |
| <b>kg/h</b>       | 3,5          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1280x860x660 |
| <b>kg</b>         | 321          |



Nero



## Suprema

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,9        |
| <b>kW-N</b>       | 8,5         |
| <b>m³</b>         | 244         |
| <b>%</b>          | 78          |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 974x860x660 |
| <b>kg</b>         | 220         |



Nero



Twin Color \*

## Suprema - Tortora

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,9        |
| <b>kW-N</b>       | 8,5         |
| <b>m³</b>         | 244         |
| <b>%</b>          | 78          |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 974x860x660 |
| <b>kg</b>         | 220         |



Tortora



## Mamy

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,2        |
| <b>kW-N</b>       | 8,7         |
| <b>m³</b>         | 249         |
| <b>%</b>          | 78          |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x860x660 |
| <b>kg</b>         | 210         |



Nero



Twin Color \*



Crema Opaco\*

## Cucinotta

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,7        |
| <b>kW-N</b>       | 9,1         |
| <b>m³</b>         | 261         |
| <b>%</b>          | 78          |
| <b>kg/h</b>       | 2,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 682x860x653 |
| <b>kg</b>         | 197         |



Nero



# Cucine a Legna

Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

## Vicenza Evo

**A**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

NEW 2019



Inox

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7                    |
| <b>kW-N</b>       | 6                    |
| <b>m³</b>         | 172                  |
| <b>%</b>          | 86                   |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                  |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S/P - Lat. Dx/Sx |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 600x850-910x600      |
| <b>kg</b>         | 137                  |



Nero Antracite



## Verona

**A**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Inox

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2                 |
| <b>kW-N</b>       | 8,0                  |
| <b>m³</b>         | 229                  |
| <b>%</b>          | 78,4                 |
| <b>kg/h</b>       | 2,4                  |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P - Lat. Dx/Sx |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x850-910x600      |
| <b>kg</b>         | 161                  |



AE5-P-010  
certificazioneariapulita.it



Nero Antracite



## Padova

**A**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Inox

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,7              |
| <b>kW-N</b>       | 8,0               |
| <b>m³</b>         | 229               |
| <b>%</b>          | 75                |
| <b>kg/h</b>       | 2,5               |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P - Lat. Dx |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 900x850-910x600   |
| <b>kg</b>         | 174               |



AE5-P-031  
certificazioneariapulita.it



Nero Antracite



## Rosa XXL

**A+**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Nero Antracite

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10           |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 244          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1074x861x669 |
| <b>kg</b>         | 202          |



AE5-P-015  
certificazioneariapulita.it

## Rosa XXL - Maiolica

**A+**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10           |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 244          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1074x861x669 |
| <b>kg</b>         | 235          |



AE5-P-015  
certificazioneariapulita.it



Bianco Infinity

## Rosa XXL - Petra

**A+**

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10           |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 244          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1074x861x669 |
| <b>kg</b>         | 275          |



AE5-P-015  
certificazioneariapulita.it

NEW 2019

# Cucine a Legna

Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

15

## Rosa L

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,6         |
| <b>kW-N</b>       | 8,1         |
| <b>m³</b>         | 232         |
| <b>%</b>          | 84          |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 975x861x670 |
| <b>kg</b>         | 192         |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-021  
certificazioneariapulita.it

## Rosa Reverse

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Liberty Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,0         |
| <b>kW-N</b>       | 8,1          |
| <b>m³</b>         | 232          |
| <b>%</b>          | 81,1         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x650 |
| <b>kg</b>         | 183          |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-071  
certificazioneariapulita.it



Liberty  
Pergamena  
Antico

## Rosa Sinistra Reverse

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Liberty Bordeaux

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,4                                |
| <b>kW-N</b>       | 8,2                                |
| <b>m³</b>         | 235                                |
| <b>%</b>          | 86,5                               |
| <b>kg/h</b>       | 2,3                                |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x650                       |
| <b>kg</b>         | 183 Liberty<br>200 Pietra Naturale |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-110  
certificazioneariapulita.it



Liberty  
Pergamena Antico



Pietra Naturale

## Rosa - Liberty

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Liberty Pergamena Antico

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 178          |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-008  
certificazioneariapulita.it



Liberty  
Bordeaux

## Rosa - Petra

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 197          |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-008  
certificazioneariapulita.it

## Rosa - Maiolica

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 196          |



certificazione  
ariaPULITA  
AE5-P-008  
certificazioneariapulita.it



Tortora



Bianco  
Infinity

# Cucine a Legna

Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

## Rosetta BII

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Liberty Bordeaux

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,8                                |
| <b>kW-N</b>       | 7,2                                |
| <b>m³</b>         | 206                                |
| <b>%</b>          | 82                                 |
| <b>kg/h</b>       | 2,0                                |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 885x843x572                        |
| <b>kg</b>         | 153 Liberty<br>167 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty  
Pergamena  
Antico

## Rosetta BII - Maiolica

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Tortora

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,8         |
| <b>kW-N</b>       | 7,2         |
| <b>m³</b>         | 206         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 885x843x572 |
| <b>kg</b>         | 169         |



Bordeaux

## Rosetta Sinistra BII

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Liberty Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1         |
| <b>kW-N</b>       | 7,3         |
| <b>m³</b>         | 209         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 885x843x572 |
| <b>kg</b>         | 153 Liberty |



Liberty  
Pergamena  
Antico

## Rosetta Sinistra BII - Petra

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Pietra Naturale

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1                 |
| <b>kW-N</b>       | 7,3                 |
| <b>m³</b>         | 209                 |
| <b>%</b>          | 80                  |
| <b>kg/h</b>       | 2,0                 |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 885x843x572         |
| <b>kg</b>         | 167 Pietra Naturale |



## Family 4,5

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Bianco

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2         |
| <b>kW-N</b>       | 7,5         |
| <b>m³</b>         | 215         |
| <b>%</b>          | 81          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 964x853x642 |
| <b>kg</b>         | 125         |



Nero  
Antracite



Cappuccino

## Family 3,5

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Cappuccino

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,8         |
| <b>kW-N</b>       | 6,5         |
| <b>m³</b>         | 186         |
| <b>%</b>          | 83          |
| <b>kg/h</b>       | 1,9         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 881x845x581 |
| <b>kg</b>         | 110         |



Nero  
Antracite



Bianco

# Cucine a Legna

Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни

17

## Sovrana Evo 2.0

A+

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2         |
| <b>kW-N</b>       | 7,5         |
| <b>m³</b>         | 215         |
| <b>%</b>          | 81          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 964x848x641 |
| <b>kg</b>         | 143         |



## Sovrana Easy Evo

A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,8        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 76          |
| <b>kg/h</b>       | 2,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 964x848x641 |
| <b>kg</b>         | 140         |



## Romantica 4,5

B

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Rustic

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 66          |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 968x860x620 |
| <b>kg</b>         | 90          |



## Romantica 4,5 - SX

B

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Bianco

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 66          |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 968x860x620 |
| <b>kg</b>         | 90          |



## Romantica 3,5


A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Cappuccino

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,6         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 76          |
| <b>kg/h</b>       | 1,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 877x856x568 |
| <b>kg</b>         | 79          |



## Romantica 3,5 - SX


A

Cucine a legna / Wood burning cookers / Holzherde / Дровяные кухни



Marrone Sfumato

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,6         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 76          |
| <b>kg/h</b>       | 1,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 877x856x568 |
| <b>kg</b>         | 79          |



Cucina a legna con rivestimento in acciaio porcellanato, modello Family 4,5

MGAGROUP.it

 **NORDICA**<sup>®</sup>  
**Extraflame**  
Riscalda la vita.

**50**  
SINCE 1968

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

# Inserti a Legna

Wood burning inserts / Einsätze für Holz / Вставки на древесном топливе

19



N.B.: Per il corretto funzionamento dell'apparecchio devono essere predisposte durante il montaggio due griglie di areazione di dimensione adeguata, una inferiore di ingresso ed una superiore di uscita, per consentire la diffusione del calore nell'ambiente ed il giusto raffreddamento del prodotto (vedi manuale allegato al prodotto). - N.B.: Two adequately sized ventilation grilles (an inlet grille at the bottom and an outlet one at the top) should be installed during assembly to ensure correct operation and permit heating of the room and correct cooling of the product (see the manual attached to the product) - N.B.: Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen bei der Montage zwei Belüftungsgitter geeigneter Größe vorgesehen werden, eines unten für den Einlass und eines oben für den Auslass. Dadurch werden die Ausbreitung der Wärme im Raum und die angemessene Kühlung des Ofens sichergestellt (siehe beiliegende Ofenanleitung) - Примечание: Для правильной работы устройства необходимо установить во время монтажа 2 вентиляционные решётки, одну - внизу (входная) и одну - сверху (выходная) для надлежащего распространения воздуха в помещении и охлаждения прибора

## Inserto 60 - Ventilato

A+

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,6         |
| <b>kW-N</b>       | 7           |
| <b>m³</b>         | 200         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 2           |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 595x500x440 |
| <b>kg</b>         | 115         |



## Inserto 70 - Ventilato

A

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9,8         |
| <b>m³</b>         | 281         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 3           |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x550x450 |
| <b>kg</b>         | 142         |



## Inserto 70 Tondo - Ventilato

A

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9,8         |
| <b>m³</b>         | 281         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 3           |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 690x550x540 |
| <b>kg</b>         | 162         |



## Inserto 70 H 49 - Ventilato

A

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9,8         |
| <b>m³</b>         | 281         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 3           |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x495x450 |
| <b>kg</b>         | 136         |



## Inserto 70 L - Ventilato

A

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x550x450 |
| <b>kg</b>         | 128         |



## Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato

A+

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2        |
| <b>kW-N</b>       | 8,3         |
| <b>m³</b>         | 237         |
| <b>%</b>          | 81          |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 150         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 500x800x500 |
| <b>kg</b>         | 115         |



## Inserto 70 Crystal - Ventilato

A

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,2        |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 700x555x500 |
| <b>kg</b>         | 124         |



# Inserti a Legna

Wood burning inserts / Einsätze für Holz / Вставки на древесном топливе

## Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato **A+**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,8         |
| <b>kW-N</b>       | 7,4         |
| <b>m³</b>         | 212         |
| <b>%</b>          | 83,9        |
| <b>kg/h</b>       | 2,1         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x555x500 |
| <b>kg</b>         | 130         |



AE5-P-118  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 80 High Pressure **A+**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,6         |
| <b>kW-N</b>       | 7,9         |
| <b>m³</b>         | 226         |
| <b>%</b>          | 82,4        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x555x520 |
| <b>kg</b>         | 128         |



AE5-P-014  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato **A+**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,5         |
| <b>kW-N</b>       | 8,3         |
| <b>m³</b>         | 237         |
| <b>%</b>          | 87,4        |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x916x500 |
| <b>kg</b>         | 150         |



AE5-P-119  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 100 Crystal - Ventilato **A**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,1         |
| <b>kW-N</b>       | 9,5          |
| <b>m³</b>         | 272          |
| <b>%</b>          | 78,2         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1000x555x500 |
| <b>kg</b>         | 156          |



AE5-P-027  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 70 Crystal 3 Lati **A+**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,8        |
| <b>kW-N</b>       | 9,7         |
| <b>m³</b>         | 278         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 755x554x510 |
| <b>kg</b>         | 134         |



AE5-P-044  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 70 Crystal Angolo **A**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,8        |
| <b>kW-N</b>       | 9,2         |
| <b>m³</b>         | 263         |
| <b>%</b>          | 78          |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 755x554x510 |
| <b>kg</b>         | 133         |



AE5-P-045  
certificazioneariapulita.it

## Inserto 80 Wide **A** \*\*

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>       | 9**           |
| <b>kW-N</b>       | 7,5**         |
| <b>m³</b>         | 215**         |
| <b>%</b>          | >80**         |
| <b>kg/h</b>       | 2,2**         |
| <b>Ø mm</b>       | 160**         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x561x509** |
| <b>kg</b>         | 147**         |

## Inserto 80 PRS Wide **A+**

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,7         |
| <b>kW-N</b>       | 8,6         |
| <b>m³</b>         | 246         |
| <b>%</b>          | 88,2        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x912x509 |
| <b>kg</b>         | 167         |



\*\* In fase di omologazione / Approval in progress / Prüfung im Lauf / Набор рам не включен

# Focolari a Legna

Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе

21

## Inserto 100 Wide

**A** \*\*

Inserti a legna / Wood burning inserts / Holz befeuerte Kassetten / Вставки на древесном топливе

NEW 2019



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12**         |
| <b>kW-N</b>       | 9,5**        |
| <b>m³</b>         | 272**        |
| <b>%</b>          | >80**        |
| <b>kg/h</b>       | 2,8**        |
| <b>Ø mm</b>       | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1000x561x509 |
| <b>kg</b>         | 178**        |

## Focolare 60 Piano Evo

CONTO TERMICO

**A+**

Focolari a legna / Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,0             |
| <b>kW-N</b>       | 8,5              |
| <b>m³</b>         | 243              |
| <b>%</b>          | 85,1             |
| <b>kg/h</b>       | 2,3              |
| <b>Ø mm</b>       | 160              |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 609x985-1085x467 |
| <b>kg</b>         | 136              |



## Focolare 70 Piano Evo Crystal

CONTO TERMICO

**A+**

Focolari a legna / Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,5              |
| <b>kW-N</b>       | 9,0               |
| <b>m³</b>         | 258               |
| <b>%</b>          | 85,3              |
| <b>kg/h</b>       | 2,5               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 704x1125-1225x491 |
| <b>kg</b>         | 172               |



## Focolare 70 Piano

**A**

Focolari a legna / Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,4              |
| <b>kW-N</b>       | 9,1               |
| <b>m³</b>         | 261               |
| <b>%</b>          | 80                |
| <b>kg/h</b>       | 2,7               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 693x1025-1125x491 |
| <b>kg</b>         | 142               |



## Focolare 80 Bifacciale Hybrid

**A+**

Focolari a legna / Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,3         |
| <b>kW-N</b>       | 10,2         |
| <b>m³</b>         | 292          |
| <b>%</b>          | 83           |
| <b>kg/h</b>       | 2,5          |
| <b>Ø mm</b>       | 200          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 936x1560x699 |
| <b>kg</b>         | 295          |



## Focolare 100 Bifacciale

**A**

Focolari a legna / Wood burning fireplaces / Holz befeuerte Einsätze / Камини на древесном топливе



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>       | 13,8          |
| <b>kW-N</b>       | 11            |
| <b>m³</b>         | 315           |
| <b>%</b>          | 80            |
| <b>kg/h</b>       | 3,3           |
| <b>Ø mm</b>       | 200           |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1104x1406x675 |
| <b>kg</b>         | 267           |



# Monoblocchi a Legna

Monoblock fireplaces / Holz befeuerte Monoblöcke / Моноблоки на древесном топливе

## Monoblocco 800 Angolo dx

**A+**

Monoblocchi a legna / Monoblock fireplaces / Holz befeuerte Monoblöcke / Моноблоки на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,4              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 80,9              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 879x1570-1605x612 |
| <b>kg</b>         | 271               |



## Monoblocco 800 Angolo sx

**A+**

Monoblocchi a legna / Monoblock fireplaces / Holz befeuerte Monoblöcke / Моноблоки на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,4              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 80,9              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 879x1570-1605x612 |
| <b>kg</b>         | 271               |



## Monoblocco Ghisa 750 - Piano

**A**

Monoblocchi a legna / Monoblock fireplaces / Holz befeuerte Monoblöcke / Моноблоки на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x678 |
| <b>kg</b>         | 342               |



## Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano

**A**

Monoblocchi a legna / Monoblock fireplaces / Holz befeuerte Monoblöcke / Моноблоки на древесном топливе



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x678 |
| <b>kg</b>         | 336               |



# ARIA PULITA?



# ORA SI PUÒ

Grazie alla certificazione  
“Ariapulita” e ai bassi consumi,  
puoi riscaldare in modo ecologico  
la tua casa tutto l'inverno.



Le stufe che si ispirano alla natura

**NORDICA**  
**Extraflame**  
Riscalda la vita.

**50**  
SINCE 1968

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

# TermoProdotti a Legna

Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе

N.B. La presenza di un circuito anticondensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia di fabbrica sui TermoProdotti. - The presence of the anti-condensation valve is an essential element for the factory warranty on the product. - Die Anwesenheit eines Antikondenswasserventils ist ein unumgängliches Element, um die Werksgarantie des Produkts zu erlangen. - Наличие противоконденсатного клапана это необходимый элемент для заводской гарантии изделия.

## TermoNathalie DSA

CONTO TERMICO **A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bordeaux

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 9,8         |
| <b>kW-N</b>              | 8,7         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,7         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 249         |
| <b>%</b>                 | 88,6        |
| <b>kg/h</b>              | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 559x915x538 |
| <b>kg</b>                | 165         |



AE5-P-091  
certificazionesariapulita.it

## TermoRossella Plus Evo DSA

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Liberty Bordeaux

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 15,4                               |
| <b>kW-N</b>              | 12,8                               |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 8,5                                |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 366                                |
| <b>%</b>                 | 83                                 |
| <b>kg/h</b>              | 3,6                                |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S                              |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 559x915x533                        |
| <b>kg</b>                | 162 Liberty<br>175 Pietra Naturale |



AE5-P-055  
certificazionesariapulita.it



Pietra  
Naturale



Liberty  
Pergamena  
Antico

## TermoRossella Plus Forno DSA

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Pietra Naturale

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6                               |
| <b>kW-N</b>              | 13,5                               |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5                               |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390                                |
| <b>%</b>                 | 81,1                               |
| <b>kg/h</b>              | 3,9                                |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S                              |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 559x1359x533                       |
| <b>kg</b>                | 218 Liberty<br>242 Pietra Naturale |



AE5-P-056  
certificazionesariapulita.it



Liberty  
Bordeaux



Liberty  
Pergamena  
Antico

## TermoNicoletta Evo DSA

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bordeaux

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 15,4        |
| <b>kW-N</b>              | 12,8        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 8,5         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 366         |
| <b>%</b>                 | 83          |
| <b>kg/h</b>              | 3,6         |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 587x980x572 |
| <b>kg</b>                | 183         |



AE5-P-055  
certificazionesariapulita.it

## TermoNicoletta Forno DSA

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6         |
| <b>kW-N</b>              | 13,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390          |
| <b>%</b>                 | 81,1         |
| <b>kg/h</b>              | 3,9          |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 587x1423x572 |
| <b>kg</b>                | 254          |



AE5-P-056  
certificazionesariapulita.it

## Loriet S DSA

CONTO TERMICO **A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,1         |
| <b>kW-N</b>              | 16,8         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 481          |
| <b>%</b>                 | 88           |
| <b>kg/h</b>              | 4,3          |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 570x1258x567 |
| <b>kg</b>                | 203          |



AE5-P-028  
certificazionesariapulita.it



Bianco Infinity

# TermoProdotti a Legna

Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе

## Termolsotta DSA

**A**

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Emailierte Gusseisen / Эмалированный чугун



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,1        |
| <b>kW-N</b>              | 15          |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 8,5         |
| <b>m³</b>                | 430         |
| <b>%</b>                 | 78,4        |
| <b>kg/h</b>              | 4,4         |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 760x775x520 |
| <b>kg</b>                | 212         |



AE5-P-054  
certificazioneariapulita.it

## TermoCucinotta Evo DSA

**A**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Nero

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 21,4        |
| <b>kW-N</b>              | 16,9        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,9        |
| <b>m³</b>                | 484         |
| <b>%</b>                 | 78,8        |
| <b>kg/h</b>              | 4,9         |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S       |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 682x860x679 |
| <b>kg</b>                | 205         |



AE5-P-053  
certificazioneariapulita.it

## Norma S Idro DSA

**A**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 24,8         |
| <b>kW-N</b>              | 19,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 14,9         |
| <b>m³</b>                | 559          |
| <b>%</b>                 | 78,6         |
| <b>kg/h</b>              | 5,8          |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 720x1242x575 |
| <b>kg</b>                | 249          |



AE5-P-030  
certificazioneariapulita.it



Titanio

## Norma S Evo Idro DSA

**CONTO TERMICO**

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Pergamena

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 20,5         |
| <b>kW-N</b>              | 17,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,6         |
| <b>m³</b>                | 501          |
| <b>%</b>                 | 85,3         |
| <b>kg/h</b>              | 4,8          |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 731x1246x634 |
| <b>kg</b>                | 245          |



AE5-P-019  
certificazioneariapulita.it



Titanio



Bordeaux

## Norma Classic S Evo Idro DSA

**CONTO TERMICO**

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bianco Infinity

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 20,5         |
| <b>kW-N</b>              | 17,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,6         |
| <b>m³</b>                | 501          |
| <b>%</b>                 | 85,3         |
| <b>kg/h</b>              | 4,8          |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 766x1272x647 |
| <b>kg</b>                | 227          |



AE5-P-019  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Norma Steel S Evo Idro DSA

**CONTO TERMICO**

**A+**

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Bianco Infinity

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 20,5         |
| <b>kW-N</b>              | 17,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,6         |
| <b>m³</b>                | 501          |
| <b>%</b>                 | 85,3         |
| <b>kg/h</b>              | 4,8          |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 766x1272x647 |
| <b>kg</b>                | 204          |



AE5-P-019  
certificazioneariapulita.it

## TermoSovrana DSA

A+

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Nero Antracite

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6        |
| <b>kW-N</b>              | 13,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9           |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 387         |
| <b>%</b>                 | 81,2        |
| <b>kg/h</b>              | 3,9         |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 964x889x640 |
| <b>kg</b>                | 166         |



Bianco

## TermoRosa DSA - Liberty

A

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Liberty Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,5         |
| <b>kW-N</b>              | 15,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9            |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 444          |
| <b>%</b>                 | 79,9         |
| <b>kg/h</b>              | 4,5          |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 1017x852x662 |
| <b>kg</b>                | 211          |



## TermoRosa DSA - Petra

A

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Pietra Naturale

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,5         |
| <b>kW-N</b>              | 15,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9            |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 444          |
| <b>%</b>                 | 79,9         |
| <b>kg/h</b>              | 4,5          |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 1017x852x662 |
| <b>kg</b>                | 226          |



## TermoRosa XXL DSA

A+

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Nero Antracite

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 22,2         |
| <b>kW-N</b>              | 18,4         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15,1         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 527          |
| <b>%</b>                 | 83           |
| <b>kg/h</b>              | 5,2          |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 1074x861x690 |
| <b>kg</b>                | 275          |



## TermoSuprema Compact DSA

A+

TermoProdotti a legna / Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе



Nero

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 22,3        |
| <b>kW-N</b>              | 18,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15          |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 530         |
| <b>%</b>                 | 83          |
| <b>kg/h</b>              | 5,2         |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 982x860x682 |
| <b>kg</b>                | 293         |



## Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0

Sistema per produrre acqua calda sanitaria



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Dim. L-H-P</b> | 458x876x674 |
| <b>kg</b>         | 100         |

Collegabile con:

Connectable with:

Verbindbar mit:

Подключается с:

TermoCucine

Thermo cookers

Wasserführende Herde

ТермоКухни

TermoStufe

Thermo stoves

Wasserführende Öfen

ТермоПечи

TermoCamini

Hydro Fireplaces

Thermokamine

ТермоКамины

System for the production of hot sanitary water  
System für die Sanitärwassererzeugung  
Система производства ГВС

# TermoProdotti a Legna

Wood burning thermoproducts / Holz Thermoprodukte / Термоизделия на древесном топливе

## Focolare 80 Idro Crystal DSA

**A<sup>+</sup>**

TermoCamini / Hydro Fireplaces / Thermokamine / Термокамины



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 18,6         |
| <b>kW-N</b>              | 15,4         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,1         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 441          |
| <b>%</b>                 | 82,7         |
| <b>kg/h</b>              | 4,3          |
| <b>Ø mm</b>              | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 800x1192x560 |
| <b>kg</b>                | 178          |



## TermoCamino Base DSA

**A<sup>+</sup>**

TermoCamini / Hydro Fireplaces / Thermokamine / Термокамины



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,3         |
| <b>kW-N</b>              | 15,6         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,1         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 447          |
| <b>%</b>                 | 80,9         |
| <b>kg/h</b>              | 4,5          |
| <b>Ø mm</b>              | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 936x1457x626 |
| <b>kg</b>                | 214          |



## TermoCamino WF25 X-DSA

**A**

TermoCamini / Hydro Fireplaces / Thermokamine / Термокамины



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 35,4              |
| <b>kW-N</b>              | 27,1              |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 18,2              |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 777               |
| <b>%</b>                 | 76,5              |
| <b>kg/h</b>              | 8                 |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 846x1585-1625x667 |
| <b>kg</b>                | 287               |

## TermoCamino WF Plus DSA

**CONTO TERMICO**

**A<sup>+</sup>**

TermoCamini / Hydro Fireplaces / Thermokamine / Термокамины



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 24,0              |
| <b>kW-N</b>              | 20,5              |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,3              |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 587               |
| <b>%</b>                 | 85,5              |
| <b>kg/h</b>              | 5,4               |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 846x1585/1625x667 |
| <b>kg</b>                | 334               |



## Rivestimento Arno

Only for Italy\*\*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Rivestimento in  
Marmo Silva oro e  
wengé

Facing in Silva Gold  
marble and wenge.

Marmorverkleidung  
Silva Gold und  
Wengé.

Покрытие из мрамора  
Silva Gold и венге.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для:  
Focolare 100 Bifacciale, Inserto 100 Crystal.

## Rivestimento Astico

Only for Italy\*\*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Rivestimento in  
Marmo Giallo d'Istria  
ed ebano.

Facing in Istrian  
Yellow marble and  
ebony.

Marmorverkleidung  
Giallo d'Istria und  
Ebenholz.

Покрытие из мрамора  
Istrian Yellow и  
эбенового дерева.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для:  
Allestimento per Monoblocco 1300 Piano Crystal.

## Rivestimento Aniene

Only for Italy\*\*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Rivestimento in Marmo  
Rosso Verona, Trani e  
Silva oro e legno Frackè.

Facing in Verona Red,  
Trani and Silva Gold  
marble and frake wood.

Marmorverkleidung  
Rosso Verona, Trani  
und Silva Gold mit  
Frakè-Holz.

Покрытие из мрамора  
Verona Red, Trani и  
Silva Gold и древесины  
фраке.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для: TermoCamino 800 Piano.

## Rivestimento Linear

Only for Italy\*\*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Rivestimento in marmo  
Travertino Classico.  
Elementi trasversali  
marmo Rosso Verona.

Facing in classical  
travertine marble.  
Crosspieces in Verona  
Red marble

Marmorverkleidung  
Travertin Classico.  
Querelemente Marmor  
Rosso Verona.

Покрытие из мрамора  
Классический травертин.  
оперечные элементы из  
мрамора Verona Red.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для: Inserto 80 Crystal Evo Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal DSA, Termocamino Base DSA, Inserto 80 PRS Crystal, Inserto 80 High Pressure

## Rivestimento Asiago

Only for Italy\*\*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Rivestimento in marmo  
di Biancone di Asiago e  
verde India.

Covering in "Biancone  
di Asiago" and Verde  
India marble.

Verkleidung aus  
"Biancone di Asiago" oder  
"Verde India" Marmor.

Облицовка мрамором  
Biancone di Asiago  
(Бьянконе ди Азиаго)  
и verde India (зелёная  
Индия).



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для: Monoblocco Ghisa 750-Ironker Piano, Monoblocco Ghisa 750 Piano.

## Cornice Maiolica Oro Craquelé

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in fine  
maiolica colore  
Oro craquelé.

Fine gold craquelure  
majolica surround.

Rahmen aus feiner  
Majolika, Farbe Gold  
craquelé.

Обрамление из  
деликатной майолики  
цвета Oro craquelé.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit:** / Оформление для: Inserto 50 Verticale, 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal DSA, Focolare 100 Bifacciale, Termocamino Base DSA, Inserto 80 PRS Crystal, Inserto 80 High Pressure

# Cornici e Rivestimenti

Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

## Cornice Maiolica Madreperla

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in fine maiolica colore madreperla.

Fine mother-of-pearl majolica surround.

Rahmen aus feiner Majolika, Farbe Perlmutt.

Обрамление из деликатной майолики перламутрового цвета.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 50 Verticale, 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal DSA, Focolare 100 Bifacciale, Termocamino Base DSA, Inserto 80 PRS Crystal, Inserto 80 High Pressure

## Cornice Steel 3 Lati

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in acciaio antracite.

Anthracite steel surround.

Stahlrahmen Anthrazit.

Обрамление из стали антрацитового цвета.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 70 Ventilato, Inserto 70 Ventilato H49, Inserto 70 L Ventilato

## Cornice Steel

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in acciaio antracite.

Anthracite steel surround.

Stahlrahmen Anthrazit.

Обрамление из стали антрацитового цвета.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Solo lato porta con apertura a libro/Only on bi-fold door/Nur Seite Tür mit Faltöffnung/Только со стороны створчатой дверцы), Focolare 80 Idro Crystal DSA, Focolare 100 Bifacciale, Inserto 80 High Pressure, Inserto 80 PRS Crystal

## Cornice Wendy \*

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Elementi laterali in maiolica bordeaux, elementi centrali in cristallo nero.

Side elements in burgundy majolica, central elements in black glass.

Seitenelemente aus Majolika Bordeaux, mittlere Elemente aus schwarzem Kristall.

Боковые элементы из майолики бордового цвета, центральные элементы из чёрного стекла.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Solo lato porta con apertura saliscendi/Only on vertical sliding door side/Nur auf der Seite der vertikal schließenden Tür/Только со стороны дверцы-завдвижки), Focolare 80 Idro Crystal DSA, Focolare 100 Bifacciale, Termocamino Base DSA, Inserto 80 High Pressure, Inserto 80 PRS Crystal

## Cornice Inox

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in acciaio inox satinato

Brushed stainless steel frame.

Verkleidung aus satiniertem Stahl.

Рамка из сатинированной нержавеющей стали.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 80 Wide, Inserto 100 Wide

## Cornice Origami

Cornici e Rivestimenti / Frames and Coatings / Rahmen und Verkleidungen / Обрамления и покрытия

Cornice in maiolica frastagliata Bianco Infinity.

Surrounding in Infinity White uneven majolica finish.

Rahmen aus Majolika mit gezacktem Rand, Bianco Infinity.

Обрамление из майолики с вырезным краем Bianco Infinity.



**Allestimento per / Setting with / Ausstattung mit / Оформление для:**

Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato, Inserto 80 Crystal, Inserto 80 High Pressure e Inserto 80PRS Crystal

PURO CALORE  
MADE IN ITALY

MIGA GROUP

Termostufa a pellet ermetica modello Costanza Idro

**NORDICA<sup>®</sup>**  
**Extraflame**  
Riscalda la vita.

**50**  
SINCE 1968

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

# Prodotti a Pellet

pellet products / Pelletöfen / Изделия на пеллете

## Dalla parte della natura

Il PELLET è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento calorico, che viene ricavato dalla pressatura di scarti e frammenti del miglior legno, senza aggiunta di collanti.

### On the side of nature

The PELLET is an ecological fuel with very high caloric output, obtained from pressed rejects and residues of the best timber, without any additive.

### Auf der Seite der Natur

Das PELLET ist ein ökologischer Brennstoff mit hoher Wärmeleistung, das aus Abfällen und Stückchen gepressten Qualitätsholzes gewonnen wird, ohne Klebemittel.

### На стороне природы

Пеллет является экологически чистым топливом очень высокой тепловой мощности, получаемой из прессованных отходов и остатков лучших сортов древесины, без добавки клея.



## Risparmio

Risparmio economico e rispetto dell'ambiente: grazie ad apparecchi tecnologicamente performanti, con l'utilizzo di legna e pellet per il riscaldamento domestico si può ottenere **un risparmio maggiore rispetto ad altri combustibili**.

### Savings

Financial savings and respect for the environment... thanks to high-tech appliances, heating your home with wood and pellets allows you to save up more than with other fuels.

### Einsparung

Kosteneinsparung und Umweltschutz: Dank leistungsstarker Hightech-Geräte können Sie mit Holz- und Pelletsbeheizung im Privatbereich deutlich mehr sparen als mit anderen Brennstoffen.

### Экономия

Экономия финансовых средств и забота об окружающей среде: благодаря высокотехнологичной технике отопление Вашего дома с использованием дров и древесного пеллета поможет вам добиться большей экономии средств по сравнению с использованием других видов топлива.

## Combustibili\*

Fuels\* - Brennstoff\* - Топливо\*



\*Quotazioni Italia I° trimestre 2019 - Dati AIEL - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)

\*Quotes Italy I° quarter 2019 - AIEL Data - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)

\*Preisnotierung in Italien 1. Quartal 2019 - AIEL Daten [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)

\*Италия котировки за 1 триместр 2019 - Данные AIEL - [www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)



# Stufe a Pellet

Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете

31

## Luisella

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,6 - 4,8   |
| <b>kW-N</b>        | 2,4 - 4,4   |
| <b>m³</b>          | 126         |
| <b>% (min-max)</b> | 94,4 - 91,9 |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 10        |
| <b>kg/h</b>        | 0,5 - 1,0   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 572x892x307 |
| <b>kg</b>          | 64          |



Nero

## Ketty Evo

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 7,4   |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 6,5   |
| <b>m³</b>          | 186         |
| <b>% (min-max)</b> | 87,8 - 88,3 |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15        |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,5   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 456x884x507 |
| <b>kg</b>          | 69          |



Pergamena



Nero



Bianco

## Giusy Evo

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 8,0    |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 7,0    |
| <b>m³</b>          | 200          |
| <b>% (min-max)</b> | 89,3 - 87,6  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,7    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 498x1022x504 |
| <b>kg</b>          | 85           |



Pergamena



Nero



Bordeaux

## Giusy Plus Evo

CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 9,1    |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 8,0    |
| <b>m³</b>          | 230          |
| <b>% (min-max)</b> | 89,3 - 87,7  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,9    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 498x1022x504 |
| <b>kg</b>          | 90           |



Bianco



Pergamena

## Serafina

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,7 - 8,1                           |
| <b>kW-N</b>        | 2,4 - 7,1                           |
| <b>m³</b>          | 203                                 |
| <b>% (min-max)</b> | 90,9 - 87,3                         |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15                                |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,7                           |
| <b>Ø mm</b>        | 80                                  |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 502x1037x530                        |
| <b>kg</b>          | 106 Maiolica<br>116 Pietra Naturale |



Bianco



Pergamena



Pietra Naturale

## Marilena Plus

CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,9 - 8,8    |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 8,0    |
| <b>m³</b>          | 230          |
| <b>% (min-max)</b> | 93,3 - 91,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15         |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 1,8    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 750x1077x352 |
| <b>kg</b>          | 119          |



Nero



Bordeaux

# Stufe a Pellet

Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете

## Annabella

CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,6 - 8,8    |
| <b>kW-N</b>        | 2,4 - 8,0    |
| <b>m³</b>          | 230          |
| <b>% (min-max)</b> | 92,3 - 90,8  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 14         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,8    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 703x1078x320 |
| <b>kg</b>          | 136          |



Nero



Bordeaux

## Amika

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете

NEW 2019



Bordeaux

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,7 - 8,8      |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 8,0      |
| <b>m³</b>          | 230            |
| <b>% (min-max)</b> | 92,6 - 91,2    |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15           |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,8      |
| <b>Ø mm</b>        | 80             |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | Ø 460x1200x465 |
| <b>kg</b>          | 121            |



Bianco



Nero

## Amika - Petra

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете

NEW 2019



Pietra Naturale

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,7 - 8,8      |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 8,0      |
| <b>m³</b>          | 230            |
| <b>% (min-max)</b> | 92,6 - 91,2    |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15           |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,8      |
| <b>Ø mm</b>        | 80             |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | Ø 460x1200x465 |
| <b>kg</b>          | 124            |



## Sibilla\*

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux\*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,5 - 9,4   |
| <b>kW-N</b>        | 2,4 - 8,2   |
| <b>m³</b>          | 235         |
| <b>% (min-max)</b> | 94,5 - 86,7 |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15        |
| <b>kg/h</b>        | 0,5 - 1,9   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 457x993x573 |
| <b>kg</b>          | 115         |



## Teodora

CONTO TERMICO A+

Ghisa smaltata / Enamelled cast-iron / Emailierte Gusseisen / Эмалированный чугун



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0  |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,7   |
| <b>m³</b>          | 250         |
| <b>% (min-max)</b> | 92,0 - 88,3 |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 15        |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,0   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 610x739x644 |
| <b>kg</b>          | 131         |



## Viviana Evo

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,0 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,2 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 18         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 525x1054x579 |
| <b>kg</b>          | 118          |



Nero



Pergamena

## Viviana Plus Evo


CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,0 - 10,3   |
| <b>m³</b>          | 295          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,2 - 90,4  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 525x1054x603 |
| <b>kg</b>          | 126          |



Nero Bordeaux

## Novella Evo


CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,0 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,2 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 550x1060x583 |
| <b>kg</b>          | 146          |



Avorio

## Novella Plus Evo

CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Avorio

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,4 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,3 - 10,3   |
| <b>m³</b>          | 295          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,2 - 90,4  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 550x1060x583 |
| <b>kg</b>          | 152          |



Bordeaux

## Irma

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,1 - 10,3   |
| <b>m³</b>          | 295          |
| <b>% (min-max)</b> | 93,1 - 90,1  |
| <b>Capienza kg</b> | ~15          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 559x1100x576 |
| <b>kg</b>          | 158          |



Pergamena

## Irma - Petra

CONTO TERMICO A+

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Pietra Naturale

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,1 - 10,3   |
| <b>m³</b>          | 295          |
| <b>% (min-max)</b> | 93,1 - 90,1  |
| <b>Capienza kg</b> | ~15          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 559x1100x576 |
| <b>kg</b>          | 174          |



## Souvenir Steel

CONTO TERMICO A+

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>% (min-max)</b> | 92,1 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 821x1122x296 |
| <b>kg</b>          | 139          |



Bianco Nero

# Stufe a Pellet

Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете

## Souvenir Lux

CONTO TERMICO **A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>% (min-max)</b> | 92,1 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 813x1162x297 |
| <b>kg</b>          | 147          |



DN9-P-008  
certificazioneariapulita.it



Tortora



Bordeaux

## Souvenir Lux - Petra

CONTO TERMICO **A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Pietra Naturale

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>% (min-max)</b> | 92,1 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 813x1162x297 |
| <b>kg</b>          | 154          |



DN9-P-008  
certificazioneariapulita.it

## Lucia

CONTO TERMICO **A++**

Stufe a Pellet / Pellet stoves / Pelletöfen / Печи на пеллете



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>        | 3,6 - 12,1   |
| <b>m³</b>          | 347          |
| <b>% (min-max)</b> | 92,8 - 92,5  |
| <b>Capienza kg</b> | ~27          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,7    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 556x1097x597 |
| <b>kg</b>          | 181          |



DN9-P-045  
certificazioneariapulita.it



Tortora



Bordeaux

## Lucia Plus

CONTO TERMICO **A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления

NEW 2019



Tortora

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>        | 3,6 - 12     |
| <b>m³</b>          | 344          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,7 - 91,6  |
| <b>Capienza kg</b> | ~27          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,7    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 566x1097x597 |
| <b>kg</b>          | 186          |



DN9-P-049  
certificazioneariapulita.it



Bianco



Bordeaux

## Anastasia Plus

CONTO TERMICO **A+**

Canalizzata / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,9 - 13,5   |
| <b>kW-N</b>        | 3,6 - 12,0   |
| <b>m³</b>          | 344          |
| <b>% (min-max)</b> | 91,1 - 89,0  |
| <b>Capienza kg</b> | ~27          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 560x1121x578 |
| <b>kg</b>          | 185          |



DN9-P-004  
certificazioneariapulita.it



Tortora



Bordeaux



# Inserti a Pellet

35

Pellet burning inserts / Einsätze für Pellet / Вставки на пеллете

## Comfort P70 H49

CONTO TERMICO A+

Inserti a Pellet / Pellet burning inserts / Einsätze für Pellet / Вставки на пеллете



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,2 - 8,0   |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 7,1   |
| <b>m³</b>          | 205         |
| <b>% (min-max)</b> | 91,7 - 90,0 |
| <b>Capienza kg</b> | ~10         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 1,7   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 695x488x514 |
| <b>kg</b>          | 131         |



## Comfort P70

CONTO TERMICO A+

Inserti a Pellet / Pellet burning inserts / Einsätze für Pellet / Вставки на пеллете



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,2 - 11,2  |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 9,7   |
| <b>m³</b>          | 278         |
| <b>% (min-max)</b> | 91,7 - 86,6 |
| <b>Capienza kg</b> | ~20         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,4   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 695x547x617 |
| <b>kg</b>          | 140         |



## Comfort P70 Air

CONTO TERMICO A+ \*\*

Inserti a Pellet / Pellet burning inserts / Einsätze für Pellet / Вставки на пеллете

NEW 2019



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 11,0**  |
| <b>kW-N</b>        | 3,0 - 10**    |
| <b>m³</b>          | 287**         |
| <b>% (min-max)</b> | 90,4 - 90,9** |
| <b>Capienza kg</b> | ~15**         |
| <b>kg/h</b>        | 2,2**         |
| <b>Ø mm</b>        | 80            |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 700x550x550   |
| <b>kg</b>          | 125**         |



## Comfort Plus Crystal

CONTO TERMICO A+

Canalizzato / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,3 - 12,1  |
| <b>kW-N</b>        | 3,2 - 11    |
| <b>m³</b>          | 315         |
| <b>% (min-max)</b> | 96,1 - 90,8 |
| <b>Capienza kg</b> | ~16         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,5   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 702x576x673 |
| <b>kg</b>          | 170         |



## Comfort P85

CONTO TERMICO A+

Inserti a Pellet / Pellet burning inserts / Einsätze für Pellet / Вставки на пеллете

NEW 2019



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8-13,1    |
| <b>kW-N</b>        | 3,5-12      |
| <b>m³</b>          | 344         |
| <b>% (min-max)</b> | 91,3 - 91,8 |
| <b>Capienza kg</b> | ~16         |
| <b>kg/h</b>        | 0,8-2,6     |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 814x550x636 |
| <b>kg</b>          | 145         |



## Comfort P85 Plus

CONTO TERMICO A+

Canalizzato / With ducting system / Kanalisiert / С системой отопления



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8-13,2    |
| <b>kW-N</b>        | 3,5-12      |
| <b>m³</b>          | 344         |
| <b>% (min-max)</b> | 92,0 - 91,1 |
| <b>Capienza kg</b> | ~16         |
| <b>kg/h</b>        | 0,8-2,6     |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 814x550x636 |
| <b>kg</b>          | 160         |



# TermoProdotti a Pellet

Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете

N.B. La presenza di un circuito anticodensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia di fabbrica sui TermoProdotti. - The presence of the anti-condensation valve is an essential element for the factory warranty on the product. - Die Anwesenheit eines Antikondenswasserventils ist ein unumgängliches Element, um die Werksgarantie des Produkts zu erlangen. - Наличие противоконденсатного клапана это необходимый элемент для заводской гарантии изделия.

## Comfort Idro L80

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 6,2 - 21,0  |
| <b>kW-N</b>              | 5,7 - 19,0  |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 4,3 - 14,9  |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 545         |
| <b>% (min-max)</b>       | 91,6 - 90,4 |
| <b>Capienza kg</b>       | 18          |
| <b>kg/h</b>              | 1,3 - 4,3   |
| <b>Ø mm</b>              | 100         |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 821x648x608 |
| <b>kg</b>                | 220         |



DN9-P-013  
certificazioneariapulita.it

## Megan Idro Steel

CONTO TERMICO A+

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Grigio Luce

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>              | 3,6 - 12,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 10,8   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 344          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,8 - 91,2  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~18          |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 475x1053x588 |
| <b>kg</b>                | 166          |



DN9-P-009  
certificazioneariapulita.it



Avorio

## Duchessa Idro Steel

CONTO TERMICO A+

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Pergamena

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>              | 3,6 - 12,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 10,8   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 344          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,8 - 91,2  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~20          |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 538x1034x543 |
| <b>kg</b>                | 158          |



DN9-P-009  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Virna Idro

CONTO TERMICO A++

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Bianco

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 4,5 - 15,6   |
| <b>kW-N</b>              | 4,3 - 14,5   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,7 - 12,3   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 415          |
| <b>% (min-max)</b>       | 95,2 - 93,0  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~22          |
| <b>kg/h</b>              | 0,9 - 3,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 793x1105x384 |
| <b>kg</b>                | 151          |



DN9-P-037  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Melinda Idro Steel 2.0

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



Pergamena

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 4,7 - 15,8   |
| <b>kW-N</b>              | 4,2 - 14,2   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,3 - 11,7   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 407          |
| <b>% (min-max)</b>       | 90,6 - 90,0  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~26          |
| <b>kg/h</b>              | 0,9 - 3,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 533x1157x586 |
| <b>kg</b>                | 178          |



DN9-P-012  
certificazioneariapulita.it



Bordeaux

## Costanza Idro

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,2 - 18,5   |
| <b>kW-N</b>              | 4,8 - 17,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 2,7 - 12,0   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 487          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,2 - 91,9  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~27          |
| <b>kg/h</b>              | 1,1 - 3,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 495x1153x593 |
| <b>kg</b>                | 165          |



DN9-P-042  
certificazioneariapulita.it



Bianco

## Iside Idro 2.0

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,8 - 20,7   |
| <b>kW-N</b>              | 5,3 - 19,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 4,0 - 15,5   |
| <b>m³</b>                | 545          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,3 - 91,6  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 35         |
| <b>kg/h</b>              | 1,2 - 4,3    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 690x1196x628 |
| <b>kg</b>                | 255          |



Pergamena



Bianco

## Iside Idro 2.0

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



Ametista

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,8 - 20,7   |
| <b>kW-N</b>              | 5,3 - 19,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 4,0 - 15,5   |
| <b>m³</b>                | 545          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,3 - 91,6  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 35         |
| <b>kg/h</b>              | 1,2 - 4,3    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 690x1196x628 |
| <b>kg</b>                | 255          |



## Raffaella Idro 2.0

CONTO TERMICO A+

Ventilata / Ventilated / Belüftet / Вентиляционная



Grigio Luce

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,8 - 20,7   |
| <b>kW-N</b>              | 5,3 - 19,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 4,0 - 15,5   |
| <b>m³</b>                | 545          |
| <b>% (min-max)</b>       | 92,3 - 91,6  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 35         |
| <b>kg/h</b>              | 1,2 - 4,3    |
| <b>Ø mm</b>              | 100          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 633x1176x626 |
| <b>kg</b>                | 215          |



Bordeaux



Bianco

## Liliana Idro

CONTO TERMICO A+

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 24,7   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 22,8   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 20,1   |
| <b>m³</b>                | 655          |
| <b>% (min-max)</b>       | 95,9 - 92,4  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 53         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 5,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 608x1314x698 |
| <b>kg</b>                | 259          |



Madreperla

## Diadema Idro

CONTO TERMICO A+

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Bianco

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 31,4   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 28,4   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 25,2   |
| <b>m³</b>                | 815          |
| <b>% (min-max)</b>       | 95,9 - 90,5  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 53         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 6,5    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 619x1304x698 |
| <b>kg</b>                | 257          |



Bordeaux

## Diadema ACS Idro

CONTO TERMICO A+

TermoProdotti a Pellet / Pellet burning thermoproducts / Pellet-Thermoprodukte / Термоизделия на пеллете



Bordeaux


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 31,4   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 28,4   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 25,2   |
| <b>m³</b>                | 815          |
| <b>% (min-max)</b>       | 95,9 - 90,5  |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 48         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 6,5    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 619x1304x689 |
| <b>kg</b>                | 259          |



Bianco

# Caldaie e TermoProdotti

Boilers and Thermo products / Kessel und Thermoprodukte / котлов и термоизделий



## L'importanza di affidarsi al tecnico specializzato per la scelta della caldaia o di un termoprodotto.

Solo a titolo di generica informazione, di seguito segnaliamo le principali informazioni che si devono avere per una scelta consapevole dell'apparecchio:

- Fabbisogno termico dell'abitazione
- Tipologia di impianto di riscaldamento presente: radiatori, ventilconvettori o pannelli radianti
- Tipologia del sistema di distribuzione: mono-tubo, bi-tubo o collettori
- Indicazione se, oltre al riscaldamento, la caldaia è destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria
- Eventuale predisposizione o l'installazione di collettori solari termici
- Tipologia di accumulo più adatta: bollitore sanitario o puffer
- Presenza di un sistema anticondensa

Per questo è importante affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato, in grado di effettuare una precisa analisi dell'impianto, di fornire i chiarimenti agli eventuali quesiti anche sotto l'aspetto dei requisiti normativi di installazione e di consigliare la tipologia di caldaia più adatta.

Un sistema progettato correttamente garantisce quindi:

- la completa sicurezza della propria casa
- un comfort ottimale
- elevato rendimento del generatore di calore
- massimo risparmio
- minor usura dei componenti e quindi maggiore durata di vita dell'apparecchio

## So wichtig ist es, sich bei der Wahl des Heizkessels oder eines Heizgeräts an einen Fachtechniker zu wenden.

Lediglich als allgemeinen Hinweis nennen wir im Folgenden die wesentlichen Informationen, die bei einer verantwortungsbewussten Gerätewahl benötigt werden:

- Wärmebedarf der Wohnung
- Art der vorhandenen Heizungsanlage: Radiatoren, Gebläsekonvektoren oder Fußbodenheizung
- Art des Verteilungssystems: Einrohr, Zweirohr oder Kollektor
- Hinweis darauf, ob der Heizkessel außer zum Heizen auch zur Produktion von Brauchwarmwasser bestimmt ist.
- Etwaige Vorbereitung oder Installation von thermischen Sonnenkollektoren
- Am besten geeigneter Speichertyp: Brauchwasserboiler oder Puffer

Darum ist es wichtig, sich von einem Fachtechniker beraten zu lassen, der eine präzise Anlagenanalyse vornehmen kann, Erklärungen zu etwaigen Anforderungen - auch hinsichtlich der Installationsbestimmungen - bietet und in der Lage ist, den geeigneten Heizkesseltyp zu empfehlen.

Ein korrekt entworfenes Heizkesselanlagensystem gewährleistet somit:

- Die vollkommene Sicherheit im eigenen Heim
- Einen optimalen Komfort
- Einen hohen Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers
- Maximale Ersparnis
- Geringere Abnutzung der Bauteile und somit längere Haltbarkeit des Geräts

## It is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to recommend the most suitable type of boiler or heating device

By way of providing generic information, we highlight below the main information one must have in order to make an informed decision when choosing an appliance:

- Thermal requirements of the home
- Type of existing heating system: radiators, fan coil units, or radiant panels
- Type of distribution system: one-pipe, two-pipe or manifolds
- Indication of whether, in addition to heating, the boiler is also intended for the production of domestic hot water
- Any set-up for or installation of thermal solar collectors
- Most suitable type of storage: DHW storage tank or puffer

Accordingly, it is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to perform a precise analysis of the system, provide explanations to any questions, including regulation requirements for installation, and recommend the most suitable type of boiler.

A correctly designed therefore guarantees:

- complete safety of one's home
- maximum comfort
- high yield of heat generator
- maximum savings
- less wear to the parts and therefore longer service life of the appliance

## При выборе котла или обогревательного устройства важно следовать советам квалифицированного техника.

Исключительно в качестве общей информации выделяем далее основные принципы, соблюдение которых необходимо для принятия обоснованного решения при выборе прибора:

- Требования к теплоизоляции жилья
- Тип существующей системы отопления: радиаторы, вентиляторные радиаторы или излучающих панелей
- Тип системы распределения: одна труба, две трубы или коллекторы
- Указание о том, в дополнение к отоплению, котел предназначен также для производства бытовой горячей воды
- Любые настройки или установки солнечных тепловых коллекторов
- Наиболее подходящий тип накопления: накопительный резервуар бытовой горячей воды или распылитель

Соответственно, важно полагаться на советы квалифицированного специалиста, который является в состоянии выполнить точный анализ системы, давать разъяснения по любым вопросам, в том числе, с точки зрения соответствия нормативным требованиям по установке, и рекомендовать наиболее подходящий тип котла.

Должным образом разработанная система котла, следовательно, гарантирует:

- полную безопасность вашего дома
- оптимальный комфорт
- высокую эффективность теплового генератора.
- максимальная экономия
- меньший износ компонентов и, следовательно, больший срок службы оборудования

Le caldaie a legna LA NORDICA - EXTRAFLAME sono la soluzione ottimale per chi vuol riscaldare la propria casa nel totale rispetto dell'ambiente. Tutte le caldaie si avvalgono della trentennale esperienza nel settore del riscaldamento a legna supportato da una continua ricerca e sviluppo che garantiscono all'utente finale un prodotto solido, facile da utilizzare consentendo rese caloriche elevate abbinate a bassi consumi.

The wood boilers LA NORDICA-EXTRAFLAME are the optimal solution to warm up your home in full respect of the environment. All our boilers take advantage of thirty years' experience in the field of wood heating, supported by a continuous research and development, which guarantee a solid product to the end client. Easy to use and high efficiency combined with low consumptions.

LA NORDICA - EXTRAFLAME Holzkessel sind die optimale Lösung für diejenigen, die ihr Haus unter Berücksichtigung der Umwelt heizen möchten. Alle Kessel verfügen über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Holzheizung, die durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung unterstützt werden. Dies garantiert dem Endverbraucher ein solides Produkt, einfach zu benutzen und mit hoher Wärmeleistung und niedrigem Verbrauch.

Котлы на дровах LA NORDICA - EXTRAFLAME - это оптимальное решение для тех, кто хочет отапливать свой дом без нанесения ущерба окружающей среды. В разработку каждого котла вложен 30 летний опыт в отрасли отопления на дровах, который поддерживается постоянным поиском и исследованиями, что гарантирует конечному пользователю надёжное изделие, высокую тепловую мощность при низком расходе.

## Caldaie Serie LNK

A+

Caldaie a legna / Wood-burning boilers / Holzkessel / Котлы на Дровах



|                   | LNK15         | LNK20 | LNK30         | LNK40 |
|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| <b>kW-N</b>       | 17,3          | 21    | 29            | 37    |
| <b>m³</b>         | 495           | 602   | 831           | 1060  |
| <b>%</b>          | 89            | 89,3  | 89,9          | 90,5  |
| <b>kg/h ***</b>   | 4,5           | 5,4   | 7,4           | 9,2   |
| <b>Ø mm</b>       | 150           | 150   | 150           | 150   |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 599x1310x1293 |       | 695x1310x1293 |       |
| <b>kg</b>         | 465           | 465   | 519           | 524   |

\*\*\* Il consumo è calcolato in base al rapporto kW-N/Rendimento con uso di legna avente PCI (potere calorifico inferiore) pari a 4,3 kWh/kg


AE5-P-086  
certificazioneariapulita.it

AE5-P-087  
certificazioneariapulita.it

AE5-P-088  
certificazioneariapulita.it

AE5-P-089  
certificazioneariapulita.it


# Caldaie a Pellet

Pellet-burning boilers / Pelletkessel / Котлы на пеллете

## Caldaie Serie HP Evo

A+

Caldaie a Pellet / Pellet-burning boilers / Pelletkessel / Котлы на пеллете



HP 15 Evo



HP 22 Evo



HP 30 Evo

|                    | HP 15 Evo    | HP 22 Evo    | HP 30 Evo    |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,9 - 16,7   | 7,3 - 24,5   | 10,1 - 33,9  |
| <b>kW-N</b>        | 4,3 - 15,0   | 6,5 - 22,0   | 9,1 - 31,3   |
| <b>m³</b>          | 430          | 630          | 898          |
| <b>% (min-max)</b> | 88,0 - 90,2  | 88,8 - 90,0  | 89,5 - 92,5  |
| <b>Capienza kg</b> | ~ 43         | ~ 60         | ~ 71         |
| <b>kg/h</b>        | 1,0 - 3,4    | 1,5 - 5,0    | 2,1 - 7,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 120          | 120          | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 560x1307x733 | 560x1307x823 | 780x1408x778 |
| <b>kg</b>          | 256          | 260          | 335          |



## Caldiaie Serie PK

A+

Caldiaie a Pellet / Pellet-burning boilers / Pelletkessel / Котлы на пеллете

NEW 2019



PK15



PK20



PK30

|                | PK15         | PK20         | PK30          |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| kW-M           | 4,7 - 16,2   | 6,5 - 21,7   | 9,6 - 32,5**  |
| kW-N           | 4,1 - 15,0   | 5,7 - 20,0   | 8,9 - 30**    |
| m <sup>3</sup> | 430          | 570          | 860**         |
| % (min-max)    | 87,7 - 93    | 88,4 - 92,4  | 92,7 - 92,4** |
| Capienza kg    | ~ 75         | ~ 75         | ~ 75**        |
| kg/h           | 1,0 - 3,4    | 1,4 - 4,6    | 2,0 - 6,8**   |
| Ø mm           | 100          | 100          | 120           |
| Dim. L-H-P     | 822x1400x745 | 822x1400x745 | 892x1400x745  |
| kg             | 295          | 295          | 310**         |



## Serbatoio di stoccaggio pellet a caricamento automatico

Serbatoio supplementare kg 300 in acciaio.

Disponibili per: PK15 - PK20 - PK30 - HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo

### Automatic loading pellet stocking tank

Additional 300 Kg steel tank.

Available for: Pellet central heating PK15 - PK20 - PK30 - HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo

### Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung

Zusatzbehälter 300 kg aus Stahl.

Erhältlich für: Pelletkessel PK15 - PK20 - PK30 - HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo

### Рервуар для складирования пеллет с автоматической загрузкой

Рервуар дополнительный 300 кг из стали для термоизделий и котлов

В наличии для: Котел на пеллетах PK15 - PK20 - PK30 - HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo

Dim. L-H-P 1190x2050x653





### Termostato Wireless

Il termostato wireless consente di impostare e monitorare stufe, inserti, termoprodotto e caldaie da un locale diverso rispetto a quello in cui è installato il generatore di calore.

### The wireless thermostat

allows to control and adjust stoves, inserts, hydro products and boiler installed in a different room.

### Der thermostat wireless

Der thermostat wireless ermöglicht die Einstellung und Überwachung von Pellet-Ofen, Wasserführende-Ofen und Kesseln die in einem anderem Raum installiert sind.

### Графический дисплей

позволяет контролировать и проводить мониторинг печей, вставок, термоизделий и котлов, установленных в другом помещении, а не в том, где установлен теплогенератор.



### Kit scheda di espansione impianto

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

### The installation expansion board

optimises functioning of the appliance by means of appropriate configurations, reducing consumption and extending the working life of the product.

### Die Anlagenexpansionskarte

optimiert die Betriebsweise des Geräts mittels zweckmäßiger Anlageneinstellungen, bewirkt die Reduzierung des Verbrauchs und garantiert eine längere Produkthaltbarkeit.

### Установка платы расширения системы

Плата расширения системы оптимизирует работу прибора с помощью соответствующих заводских конфигураций, сокращая потребление и гарантируя более длительный срок службы изделия.

### Pannelli solari termici

Solar thermal panels

Solarkollektoren

Тепловые солнечные панели

### TermoProdotti d'arredo

Decorative thermoproducts

Wasserführende Designprodukte

Декоративные термоизделия для мебелировки



Foto a solo scopo dimostrativo.  
Picture for illustrative purposes only.  
Foto nur zur Veranschaulichung.  
Фото использованы исключительно для иллюстрации.

### Accumulatori termici

Thermal energy storage tanks

Wärmesammlerspeicher

Тепловые накопители

### Caldaie a legna o pellet

Wood or pellet boilers

Holz- und Pellet Kessel

Котлы на дровах и пеллете

### Serbatoio di stoccaggio pellet

Pellet stocking tank

Lagerbehälter für Pellets


Рервуар для складирования пеллетов

## Sistema integrato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria: combustibile legna o pellet, con apporto di energia solare termica.

Integrated system for heating and sanitary hot water production.  
Wood or pellet combustion, with the supply of thermal solar energy.

Integriertes System für Heizung und Sanitärwassererzeugung:  
Holz oder Pellet als Brennstoff und mit dem Beitrag der Solarenergie

Комплексная система отопления и производства горячей воды для бытовых нужд: древесное топливо или пеллет, с вкладом солнечной тепловой энергии.



### Modulo remoto Wifi

Modulo per controllo remoto tramite sistema Wifi

Remote control module via WiFi system

Modul für die Fernsteuerung via Wi-Fi System

Модуль для дистанционного управления с помощью системы Wi-Fi



### Modulo GSM

Con il vostro cellulare, tramite un semplice SMS, vi permette di regolare a distanza, il prodotto.

#### GSM module

Enables the product to be turned on and off and regulated remotely by means of text messages from your mobile phone.

#### GSM-Modul:

Ermöglicht das Ein-/Ausschalten und Einstellen des Produkts im Remote-Modus mittels einer SMS-Nachricht von Ihrem Mobiltelefon.

#### Модуль GSM

позволяет включать, выключать и регулировать ваш прибор дистанционно с помощью текстовых сообщений с мобильного телефона.

## Saper scegliere

Pensare all'ambiente, anche di casa tua

## Making the right choice

Think of the environment, even in your own home

## Richtig wählen

Denken Sie an die Umwelt, auch in Ihren eigenen vier Wänden.

### Verifica - Check - Prüfen Sie - Проверь

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.

La Nordica- Extraflame con questo strumento vuole darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.

When you decide to buy a wood burning range, a fireplace, a boiler or a wood or pellet burning stove, a series of factors influence your choice.

La Nordica- Extraflame has provided this tool to help you find what you need.

Bei der Entscheidung für den Kauf eines Holzherdes, Kaminofens, Heizkessels, Holz- oder Pelletofens muss immer eine bewusste Wahl auf der Grundlage einer Reihe von Elementen getroffen werden. La Nordica-Extraflame möchte Ihnen mit diesem Instrument helfen, alle Ihre Kaufansprüche zu erfüllen.

Когда мы решаем купить дровяную кухню, камин, котёл или дровяную печь, или печь на пеллете, необходимо оценить ряд факторов, влияющих на ваш выбор. Компания "La Nordica-Extraflame" представляет этот инструмент, который поможет сделать осознанный выбор, удовлетворяющий каждую вашу потребность.

#### 1 Canna Fumaria

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

##### Flue Pipe

Should be considered as the main element for smoke disposal. It must be built with material able to resist to high temperature, better with a circular shape, and 4 meters as minimal height without bends.

##### Rauchabzug

Das grundlegende Element für die Rauchableitung muss aus für hohe Temperaturen geeigneten Materialien möglichst runder Form und mit einer Mindesthöhe von 4 m ohne Biegungen hergestellt werden.

##### Дымоход

Следует рассматривать его как основной элемент для удаления дымовых газов, он должен быть изготовлен из материалов, противостоящих высоким температурам, предпочтительно круглой формы с минимальной высотой 4 метра без изгибов.

#### 2 Condotto di collegamento dei fumi

Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

##### Connection Pipe flue

Appliance flue connection pipe must be shortest, with few horizontal parts as possible and with the same diameter of the collar pipe appliance connection.

##### Rauchrohrverbindungsleitung

Die Leitung für die Verbindung des Kamins oder Ofens mit dem Rauchabzug muss so kurz wie möglich sein, darf nur wenige horizontale Abschnitte aufweisen und muss über den gleichen Durchmesser wie der Befestigungsring für den Kamin verfügen.

##### Дымовые соединительные трубы

Перед соединением камин или печи к дымоходу проверьте наличие дымовых соединительных труб, которые должны быть как можно более короткими, с минимальными горизонтальными отрезками, и с тем же диаметром, что и горлышко манжеты трубы.

#### 3 Prese d'aria

Verificare l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.

##### Air Intake

It should be checked as correct appliance installation if do exist an external air intake big enough to offer a whole and efficient combustion.

##### Lufteintritt

Eine externe Luftzufuhr mit geeigneter Größe, um die vollständige, effiziente Verbrennung zu garantieren, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Installation eines Ofens oder Kamins.

##### Воздухозаборник

Проверьте наличие внешнего воздухозаборника и его соответствующие размеры, с целью обеспечения полного и эффективного сгорания, что является необходимым условием для установки печи или камин.




Foto a solo scopo dimostrativo  
Picture for illustrative purposes only.

Foto nur zur Veranschaulichung.  
Фото использованы исключительно для иллюстрации.

# Делать правильный выбор

Заботиться об окружающей среде, даже в собственном доме

## Scegli - Choose - Wählen Sie - Выбирай



### 4 Comignolo

Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.

### Chimney

Put on the top, it must have the same internal section of the chimneypot, while the exit one must be twice compared to the flue pipe diameter to guarantee the residual combustion disposals and protecting against environment.

### Schornstein

Befindet sich am Ende des Kamins und muss über den gleichen Innendurchmesser wie der Kamin verfügen; der Austrittsdurchmesser muss doppelt so groß wie der des Rauchabzugsrohrs sein, um den Abzug der Verbrennungsrückstände zu gewährleisten und dabei den Kamin vor Witterungseinflüssen (z. B. Wind) oder Fremdkörpern zu schützen.

### Дымоход

Расположенный в верхней части камина, он должен иметь внутреннее сечение такое же, как и камин, а секция его выхода должна быть в два раза больше диаметра дымовой трубы для гарантирования удаления продуктов сгорания, защищая её от атмосферных воздействий (например, ветра) или инородных тел..



### 5 La Canalizzazione

E' importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.

### Canalization

It is always important to assess the maximum air-ductable distances of the installed product.

### Verlegung

Es ist immer wichtig, die maximalen Entfernungen, die das installierte Produkt erlaubt, zu überprüfen.

### Канализация

Всегда важно максимально оценить максимальные расстояния выхода воздуха по устанавливаемому изделию.



### 6 TermoProdotti

La scelta del termoprodotto da installare va fatta secondo specifici che esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.

### Thermo products

By choosing what thermo product to install, specific individual needs have to be considered in addition to a meticulous assess of the global thermal power needed by the heating system and of the installation place.

### Thermoprodukte

Die Wahl des zu installierenden Thermoprodukts muss nach den speziellen individuellen Ansprüchen getroffen werden, wobei die erforderliche Gesamtwärmeleistung für die Heizanlage und der Installationsstandort genauestens abzuwägen sind.

### Термоизделия

При выборе термоизделия необходимо учесть конкретные индивидуальные потребности, учитывая спецификации тщательную оценку общей тепловой мощности для системы, необходимой для отопления, и места её установки.



### 7 m³ Riscaldabili

Il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato. È necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

### Heatable m³

The data is indicative. For the generator to be sized correctly, contact a skilled technician/designer.

The total volume to heat, the thermal building insulation grade, the sun exposure and the climatic zone have to be determined in order to make the best choice about the fireplace or stove to install. This is the only way to quantify the environmental needed heat.

### Beheizbare m³

Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmegeräts sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren. Für die optimale Wahl des zu installierenden Kaminofens oder Ofens sind das zu beheizende Gesamtvolumen, die Isolation des Gebäudes, dessen Ausrichtung und die Klimazone zu berücksichtigen. Nur so kann die notwendige Wärmemenge für die Beheizung der Räume ermittelt werden.

### Нагреваемые куб. Метры.

Для оптимального выбора камина или печи необходимо определить общий объем воздуха, который должен быть нагрет, степень воздействия солнечных лучей и условия данной климатической зоны. Это единственный способ количественно оценить тепло, необходимое для обогрева помещения.

### Potenza nominale kW

Nominal power kW

Nominalleistung in kW

Номинальная мощность в кВт

5 - 8

8 - 12

12 - 20

### m³ riscaldabile

m³ to heat

Beheizbare m³

нагреваемые м³

150 - 200 circa

200 - 300 circa

300 - 500 circa

Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m³  
Referred to the need of 30 kcal/h x m³

Bezogen auf einen Bedarf von 30 Kcal/h x m³  
Относится к потребности 30 ккал/ч x м³

PURO CALORE  
MADE IN ITALY

Stufa interamente in ghisa smaltata ad alto rendimento termico modello Jennifer



MGA GROUP

**NORDICA<sup>®</sup>**  
**Extraflame**  
Riscalda la vita.

**50**  
SINCE 1968

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

# Note:

**N.B.:** Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.

I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.

La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.

Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.

Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

La ditta si riserva di effettuare modifiche ai prodotti senza preavviso.

I prodotti La Nordica ed Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporre altri.

I materiali lapidei naturali, come la pietra ed il marmo, per propria essenza sono soggetti a variazioni estetiche di tono, colore e venatura sia tra un pezzo e l'altro che rispetto ad un campione visto. Eventuali differenze sono quindi da considerare caratteristiche peculiari ed elementi distintivi del materiale stesso che ne certificano l'unicità, valore assoluto di questo tipo di prodotto.

**Note:** Before the purchase, ask to your reseller all the information regarding the appliance. One must also bear in mind all laws and national, regional, provincial and town council Standards present in the country in which the appliance has been installed, as well as the instructions contained in this manual.

The images contained in this document are for product illustration purposes only and do not represent indications for the performance or technical characteristics of the same.

La Nordica products must be connected to chimneys having a draught between 10 Pa and 17 Pa as indicated by the instruction manual which is supplied along with any product. The Thermoproducts must be connected to chimneys with a draught between 17 Pa and 20 Pa.

Due to printing reasons the reproduction of colours has to be considered only indicative.

The fuel quantity (weight) inside the tank and the hour consumption can change depending on the type of pellet which is used.

All the figures were measured using approved pellets in compliance with EN ISO 17225-2.

Facing tones and characteristics are subject to slight variations because they are natural products.

The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.

The La Nordica-Extraflame products can be covered by industrial property rights (such as patents, designs and trademarks) owned by La Nordica-Extraflame exclusively. It is strictly forbidden to violate these rights as for removing, cancelling or corrupting the trademarks impressed on the products and impressing others.

Due to its nature, natural stone material, such as marble, is subject to aesthetic variations in shade, colour and grain pattern when comparing one piece to another and also to a sample. Therefore, any differences are to be considered particular characteristics and distinctive elements of the material itself that certify the uniqueness, which is the absolute value of this type of product.

**Achtung:** Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.

Der Unterdruck im Schornstein soll für La Nordica Produkte zwischen 10-17 Pascal betragen, wie in unserer Bedienungsanleitung gezeigt ist. Der Unterdruck im Schornstein für die Thermoproducte soll zwischen 17-20 Pascal betragen.

Die Wiedergabe der Farben ist unverbindlich, es handelt sich um Drucke.

Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.

Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.

Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.

Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

Die Produkte der Firma La Nordica und Extraflame können mit industriellen Alleinberechtigungen versehen sein (wie zum Beispiel Patente, Designs und Marken), deren Exklusivrechte den Firmen La Nordica und Extraflame gehören. Es ist verboten, diese Rechte zu verletzen, und die an den Produkten angebrachten Markenzeichen zu entfernen, zu löschen oder abzuändern, sowie andere anzubringen.

Naturmaterialien wie Stein und Marmor können aufgrund ihres Wesens in ihrer Beschaffenheit, dem Farbton und der Maserung unterschiedlich sein und von dem gesehenen Muster abweichen. Mögliche Unterschiede sind daher als besondere Eigenschaften und Unterscheidungselemente des Materials selbst anzusehen, die seine Einzigartigkeit bescheinigen und den absolute Wert dieser Produktart ausmachen.

**Примечание:** Перед приобретением запросите у вашего продавца всю информацию о приборе. Кроме этого, необходимо учитывать также все национальные, региональные, провинциальные и местные нормативные требования и законы, существующие в стране установки прибора, а также указания, приведённые в данном руководстве.

Изображения, имеющиеся в данном руководстве, считаются чисто ориентировочными, предназначенными только для показа эстетического оформления изделия, поэтому не могут указывать на его эксплуатационные или технические характеристики.

Изделия компании La Nordica должны подсоединяться к дымоходным трубам с тягой с тягой 10–17 Па, как указано в инструкции по Эксплуатации, прилагаемой к каждому изделию. Отопительные приборы должны подсоединяться к дымоходной трубе с тягой 17–20 Па.

Воспроизведение цветов является приблизительным, в силу эффектов печати.

Количество (вес) топлива в баке и почасовое потребление могут меняться, в зависимости от используемых пеллет.

Измерение всех данных было выполнено с использованием сертифицированных пеллет согласно стандарта EN ISO 17225-2.

Тональность и характеристики облицовок могут претерпевать незначительные изменения, в силу своего природного происхождения.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предупреждения.

Продукция компании La Nordica и Extraflame может быть защищена промышленными правами (такими как патенты, промышленные образцы и торговые марки), находящимися в исключительной собственности компании La Nordica и Extraflame. Запрещается нарушать эти права, а также снимать, уничтожать или изменять торговые марки, нанесенные на продукцию, и заменять их другими.

Природные каменные материалы, такие как натуральный камень и мрамор, по своей природе подвержены вариациям цветовых оттенков и рисунка текстуры, как между отдельными элементами, так и по сравнению с имеющимся образцом. Таким образом, возможные различия являются характерными особенностями и отличительными свойствами натурального материала, указывающие на его натуральность, что придаёт особую ценность изделию.

## L'etichetta energetica per i prodotti a biomassa.

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.

## The energy label for the biomass products.


From 1st January 2018 the Energy Labelling Regulation comes into force also for all the biomass heating appliances, both roomheater appliances and appliances designed to heat the water for central heating and domestic hot water. This directive, in accordance with the regulations of the European Union, will assign an Energy Efficiency Class (from G up to A++) providing the buyers with information about the consumption and the efficiency.

## Energieverbrauchskennzeichnung für Biomasseprodukte.

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmezeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft. Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.

## Этикетка энергопотребления для установок, работающих на биомассе

С 1 января 2018 года вступает в силу предписание о нанесении этикеток на все тепловые генераторы, предназначенные для отопления и работающие на биомассе, с производством или без производства горячей воды. Данное предписание, основанное на директивах и регламентах Европейского Союза, включает присваивание класса энергопотребления (от G до A++) и позволяет клиентам делать осознанный выбор на основании энергопотребления и КПД.



Only for Italy



Aria Pulita, la certificazione volontaria italiana per la qualità dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose (classificazione da 1 a 5 stelle con i medesimi parametri del DM186/2017).



Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle)





Riscalda la vita.



© 2019 La Nordica Spa / Extraflame Spa - Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten - Все права защищены

**La Nordica S.p.A.**  
Via Summano, 104  
Montecchio Precalcino - VI - Italy  
[info@lanordica.com](mailto:info@lanordica.com)

**Extraflame S.p.A.**  
Via dell'Artigianato, 12  
Montecchio Precalcino - VI - Italy  
[info@extraflame.it](mailto:info@extraflame.it)

**Trova il rivenditore più vicino:**

**Find you nearest dealer:**

**Händlersuche:**

Найдите ближайшего дистрибьютора на:

**[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)**



- Il legno è la prima tra le risorse rinnovabili nel mondo.
- L'utilizzo sostenibile della legna non danneggia il bosco ma lo difende.
- I prodotti di ultima generazione abbattano le emissioni fino all'80% rispetto ai vecchi impianti.

**"Il Gruppo La Nordica - Extraflame"** sostiene il progetto "Italia che rinnova" e ti invita a scoprire tutte le verità sul riscaldamento da biomasse legnose come risorsa fondamentale per le famiglie, per l'ambiente e per l'economia.  
**[italiacherinnova.com](http://italiacherinnova.com)**

MGA Group