

Quality First

Beto





Beto – Skabt til at holde på varmen i lang tid

Beto er en serie ovne, som er udviklet til at kunne holde på varmen over lang tid. Ovnene fås i en udførelse af beton og i fedtsten.

Fedtsten giver nogle helt særlige fordele. Den væsentligste er dens evne til at holde på varmen meget længe. Ønsker du en lignende effekt på Beto beton, skal du vælge Beto beton med Powerstones. Designmæssigt giver beton mulighed for at forme ovnen på en måde, der sikrer et harmonisk og elegant helhedsindtryk.

Ovnene er som udgangspunkt hængslet i venstre side, men kan også fås hængslet i højre side.



Beto – created for staying warm

Beto is a series of wood-burning stoves designed with superior heat-retention properties. The stoves are built with either concrete or soapstone.

Soapstone has several unique advantages, the most important being its outstanding heatretention properties. For a similar effect with concrete Beto, choose Beto concrete with Powerstones. In terms of design, concrete allows you to create a harmonious and elegant look for your stove.

The stoves are supplied as standard with hinges on the left-hand side, but it is also possible to have the hinges placed on the right.



Beto – geschaffen, um Wärme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Wärme besonders lange zu speichern. Die Öfen sind in einer Ausführung aus Beton und einer aus Speckstein erhältlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende Wärmespeicherfähigkeit. Wenn Sie eine ähnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen möchten, sollten Sie sich für Beto Beton mit Powerstones entscheiden. Vom Design her bietet Beton die Möglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck entsteht.

Die Klappe ist standardmäßig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschlagen lieferbar.



Beto - Créé pour conserver et diffuser longtemps la chaleur

Beto est tout une série de poêles conçu pour pouvoir garder longtemps la chaleur.

Les poêles sont disponibles en pierre ollaire ou en composite spécial dense d'une capacité d'accumulation considérable. La composite donne la possibilité de design bien avancé et peut être peint en plusieurs couleurs par vos soins, selon vos souhaits.

La version pierre ollaire avec sa capacité de stockage de chaleur incomparable est livré standard avec pierres d'accumulation « Power stones » qui rendent ce poêle le plus proche possible d'un véritable poêle de masse tout en gardant les avantages d'un poêle normal.

Tous les poêles Beto seront livrés standard avec charnières à gauche, mais peuvent être commandés avec porte inversé sans supplément.



↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📏 30 - 120 m²

Mg/M³ 29

🕒 1,7 kg

📊 83%



BimSchV2
Approved

EN
13
229



Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





 301 kg Beto 470
 1331 mm
 830 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG



 301 kg Beto 470
 – Grey door
 1331 mm
 830 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG



 351 kg Beto 470+
 – Magic door
 1741 mm
 830 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG



 373 kg Beto 470W
 1341 mm
 1050 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2



 433 kg Beto 470W+
 – Grey door
 1761 mm
 1050 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2



 373 kg Beto 470W
 – Magic door
 1341 mm
 1050 mm
 510 mm
 833 mm NS 3058 -1/2



KG 319 kg Beto 700+

I 2039 mm

H 620 mm

L 510 mm

I 1073 mm



KG 279 kg Beto 700
– Grey door

I 1600 mm

H 620 mm

L 510 mm

I 1073 mm



KG 279 kg Beto 700
– Magic door

I 1600 mm

H 620 mm

L 510 mm

I 1073 mm

Beto concrete. Elegant design with the option of height variation.

Option: + 40 cm
60 kg



Vælger du denne udgave af Beto kan du med et tillægsstykke lægge 40 cm til i højden på ovnen. Tillægsstykket er ekstratilbehør og monteres over brandkammeret.

Beto beton leveres standard i rå grå beton og kan derefter males hvid eller anden ønsket farve.



This version of the Beto stove allows you to increase the height of the stove by 40 cm with an extra section. The extra section is an accessory and sits above the combustion chamber.

Beto concrete is supplied as standard in raw grey, which can then be painted white or any other desired colour.



Wenn Sie sich für diese Ausgabe von Beto entscheiden, können Sie mit einem Zusatzstück die Höhe um 40 cm vergrößern. Das Zusatzstück ist Sonderzubehör und wird über der Brennkammer montiert.

Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauen Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.



Si vous choisissez cette version de Beto, vous pouvez lui ajouter un module supplémentaire qui permet de réhausser le poêle de 40 cm en hauteur. Le module supplémentaire est un accessoire en option qui se pose sur la chambre de combustion.

Beto en composite est livré standard non peint d'aspect gris et peut de suite être peint blanc ou quelque couleur selon votre désir.





Beto er en serie af ovne, som kombinerer elegant og tidløst design med en høj udnyttelse af brændet og ønsket om at kunne holde på varmen over lang tid.



Beto is a series of wood-burning stoves which combine elegant and timeless design with high fuel efficiency and outstanding heat-retention properties.



Beto ist eine Serie von Öfen, die elegantes und zeitloses Design mit sehr effizienter Verbrennung und ausgezeichnete Wärmespeicherfähigkeit kombinieren.



Beto est une série de poêles qui combinent un design élégant et intemporel à une combustion efficace du bois tout en répondant au désir de pouvoir conserver et diffuser la chaleur pendant une longue durée.



KG 473 kg Beto 470M

I 1345 mm

H 796 mm

↙ 510 mm **NS** **Ergänzung**
I 840 mm 3058 nach Art.
 -1/2 15a-B-VG



KG 553 kg Beto 470M+
 – Grey door

I 1705 mm

H 796 mm

↙ 510 mm **NS** **Ergänzung**
I 1020 mm 3058 nach Art.
 -1/2 15a-B-VG



KG 473 kg Beto 470M
 – Magic door

I 1345 mm

H 796 mm

↙ 510 mm **NS** **Ergänzung**
I 840 mm 3058 nach Art.
 -1/2 15a-B-VG



KG 638 kg Beto 470WM

I 1345 mm

H 1009 mm

↙ 510 mm **NS**
I 840 mm 3058
 -1/2



KG 638 kg Beto 470WM
 – Grey door

I 1345 mm

H 1009 mm

↙ 510 mm **NS**
I 840 mm 3058
 -1/2



KG 726 kg Beto 470WM+
 – Magic door

I 1705 mm

H 1009 mm

↙ 510 mm **NS**
I 1020 mm 3058
 -1/2



 562 kg Beto 700M+

 1940 mm

 556 mm

 510 mm

 1251 mm



 495 kg Beto 700M
– Grey door

 1600 mm

 556 mm

 510 mm

 1081 mm



 495 kg Beto 700M
– Magic door

 1600 mm

 556 mm

 510 mm

 1081 mm

Beto soapstone. Simple, elegant and with different heights.



Begge ovntyper i serien fås i forskellige varianter og størrelser og udgaven i fedtsten er noget af det tætteste man kan komme på masseovnens positive egenskaber.



Both stove types in the series are supplied in different versions and sizes, and the soapstone model is about the closest you can get to achieving the unique properties of a true masonry stove.





Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Größen angeboten. Die Ausführung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens.




Ces pierres d'accumulation spécialement conçu par Lotus, ont une capacité de stockage énorme et peuvent être fournis en option pour Beto en composite.





Beto 470



Beto 470W



Powerstones er en specielt udviklet Lotus sten, som holder ekstra længe på varmen. Stenene monteres over brændkammeret og er tilbehør til varianterne i beton. Varianterne i fedtsten har varmelagringssten som standard.




Powerstones are specially developed by Lotus and boast particularly good heat-retention properties. The stones are fitted above the combustion chamber and supplied as accessories for the concrete models. Stoves built with soapstone are supplied as standard with heat-retention stones.




Powerstones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Die Steine werden über der Brennkammer montiert. Bei den Betonversionen sind sie ein optionales Zubehör. Bei den Versionen aus Speckstein ist der Wärmespeicherstein im Lieferumfang enthalten.




Les pierres se montent au-dessus de la chambre de combustion et sont disponibles en option pour les variantes en béton. Les variantes en stéatite sont par défaut équipées de pierres accumulatrices de chaleur.




Beto 700




Beto 470+




Beto 470M




Beto 470M+




Beto 470W+




Beto 470WM




Beto 470WM+



Beto 700+



Beto 700M



Beto 700M+



LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com