



LOTUS
QUALITY FIRST

Quality First

Kamineinsätze

LOTUS





Inhalt

Quality First _____	4
Design _____	6
Lotus Unico _____	8
Lotus Steel _____	12
Lotus Black Magic _____	18
Lotus Air _____	24
Lotus Liftup _____	28
Griffe _____	30
H-Base & Unico-Base _____	31
Spezialrahmen _____	31

Quality First

– Unsere Philosophie bei der Entwicklung von Kamineinsätze

Sie kennen sich aus. Sie wissen, wann Sie einem hochwertigen Produkt gegenüber stehen und wann nicht. Qualität hat ihre eigene Sprache, ihren eigenen Ausdruck. Man kann sie sehen. Man kann sie spüren. Man kann sie hören.

Wir wollen, dass Sie genau dieses Gefühl haben, wenn Sie zum ersten Mal unsere Kamineinsätze erleben. Aber wir wollen noch mehr. Wir möchten, dass Ihre Aufmerksamkeit auf die Flammen, die saubere Verbrennung, die Dicke des Glases, den Klang beim Öffnen und Schließen der Türen und auf das intelligente Design gerichtet wird.

Denn wenn wir an Kamineinsätze denken, denken wir in erster Linie an Qualität. In jeder Hinsicht. Unsere Kamineinsätze sollen die denkbar beste Verbrennung und die niedrigst möglichen

CO₂-Emissionen bieten. Sie sollen langlebig und solide sein und ihr Design funktionell und elegant.

Mit diesem Ansatz entwickeln und produzieren wir seit mehr als 35 Jahren Kamineinsätze. Und deshalb wärmen unsere Kamineinsätze Tausende von Häusern in Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Griechenland und Großbritannien.

In diesem Katalog, nehmen wir Sie mit auf eine Führung durch unser Angebot an Kamineinsätzen. Wir hoffen, es gefällt Ihnen und Sie werden unsere zahlreichen Optionen als gute Gelegenheit sehen, genau den Qualitätsofen zu erhalten, den Sie sich vorstellen.

LOTUS



Achten Sie bei der Wahl Ihres Kamineinsätze vor allem auf drei Dinge:



Verbrennung:

Hochtemperaturofen
Saubere Verbrennung
Brennholz wird optimal genutzt
CO₂-neutral

Haltbarkeit:

Dicker Walzstahl
Kräftige Türen
5 mm Glas in den Türen
10 Jahre Garantie

Design:

Zweckmäßig
Benutzerfreundlich
Formvollendet
Dänisch

Lotus und Qualität

Lotus hat sich im Laufe der Jahre zielstrebig auf die Herstellung von Qualitätsprodukten spezialisiert, wofür auch die Abbildung rechts steht. Lotus stellt solide und haltbare Produkte her, auf die wir 10 Jahre Garantie gewähren. Da Sie von uns ein langlebiges Qualitätsprodukt kaufen, sind in die Ersatz- und Verschleißteile dafür bis zu 20 Jahre lang erhältlich.



Dänisches Design und Qualität

– In jedem einzelnen Aspekt

Kamineinsätze müssen leicht zu bedienen, schön anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Materialwahl ein. Alle unsere Kamineinsätze werden durch anerkannte Prüfinstitute getestet – Ihre Garantie dafür, dass die Produkte von Lotus auf allen unseren Märkten strengste Umweltauflagen erfüllen.

Die Kamineinsätze von Lotus entstehen in enger Zusammenarbeit von Architekten, Designern, Technikern und Lieferanten auf der ganzen Welt.

Wir verbinden dänische Designtradition mit den besten Qualitätskomponenten. Wir sind international ausgerichtet und bestrebt, einfache und schöne Produkte herzustellen, die Tradition und Innovation in sich vereinen. Unsere Vision ist es, mit kompletten Produkten, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden, ein benutzerfreundliches Gesamtkonzept zu schaffen.

Lotus stellt seit 1979 hochwertige Kaminöfen her.

Heute umfasst unser Sortiment zahlreiche außergewöhnliche Designserien.

Bei uns finden Sie garantiert einen Kamineinsatz, der perfekt zu Ihrem Zuhause und zu den Bedürfnissen Ihrer Familie passt, vor dem Sie gemeinsam die Wärme und das faszinierende Spiel der Flammen genießen können.

Ein neues Produkt entsteht

Ein neues Produkt bei Lotus entsteht in engem Kontakt zwischen Designern, Technikern, Vertriebsmitarbeitern und Zulieferern. Schrittweise erfolgt dann die Entwicklung von der Idee über Skizzen bis hin zu Computerdateien und endet schließlich in einem gut gestalteten, soliden und gewissenhaft produzierten Qualitätsprodukt.

Verantwortung für die Umwelt

Für uns reicht es aber nicht aus, nur Augenblicke zu schaffen, wir fühlen uns auch langfristig verantwortlich - für die Umwelt und die Ressourcen der Zukunft. Lotus übernimmt daher auch Verantwortung für die Umwelt. Mit Lotus erhalten Sie immer ein Produkt, bei dem großer Wert auf die Brenntechnik gelegt wird, das sowohl bei hoher als auch bei niedriger Leistung eine gute Verbrennung aufweist, bei dessen Herstellung Umweltbelange berücksichtigt wurden usw. Nicht zuletzt die lange Haltbarkeit sorgt für eine positive Ökobilanz mit geringerer Belastung für die begrenzten Ressourcen der Welt.

Zahlreiche Partner

Lotus arbeitet mit verschiedenen Prüfinstituten, Interessenorganisationen usw. zusammen, um stets optimale Produkte zu entwickeln und eine geringe Umweltbelastung sicherzustellen.



EN
13
229

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz



Seien Sie stolz auf Ihren Lotus und benutzen Sie ihn richtig

Wenn Sie Ihren Lotus Kamineinsatz benutzen, übernehmen Sie damit auch Verantwortung für die Umwelt.

Das Verbrennen von Holz ist CO₂-neutral und spart jedes Jahr erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe ein. Brennholz ist Teil eines natürlichen Kreislaufs, bei dem CO₂ freigesetzt wird, wenn das Holz im Wald verrottet oder in einem Kamin verbrannt wird. Beim Nachwachsen des Holzes wird das CO₂ wieder gebunden. Dies ist im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ein sehr kurzer Zyklus.

Aus diesem Grund handeln Sie mit der Verwendung eines Lotus Kamineinsatzes umweltfreundlich, CO₂-neutral und tragen dazu bei, dem Treibhauseffekt und dem Klimawandel entgegenzuwirken.



Die richtige Anwendung

Die Broschüre, die Sie gerade lesen, ist ebenfalls umweltbewusst und nachhaltig. Gedruckt auf Umweltpapier und nachhaltig hergestellt. Auch Sie sollten sich bei der Benutzung Ihres Lotus Kamineinsatzes Ihrer Verantwortung bewusst sein. Verwenden Sie IMMER das richtige Brennholz und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. So können Sie stolz sein auf Ihren Beitrag für die Umwelt und das Klima.

Keiner kann alles tun, aber jeder kann etwas tun.

Die effiziente Nutzung Ihres Brennholzes

– Verbrauch pro Stunde

Brennstoffverbrauch - optimale Nutzung - Effizienz – diese Worte begegnen uns im Alltag immer häufiger. Wir wollen unsere Umwelt und die Natur schonen und müssen darum die vorhandenen Ressourcen so sparsam wie möglich einsetzen.

Deshalb arbeiten wir bei Lotus daran, dass Sie aus jedem Kilogramm Holz, das Sie in Ihrem Lotus Kamineinsatz verbrennen, möglichst viel Wärme erhalten. Dazu haben wir den Begriff „Verbrauch pro Stunde“ eingeführt. Dieser Verbrauch ist auf jedem unserer Modelle deutlich angegeben. Schauen Sie nach diesem Symbol.

Hier können Sie sehen wie viel, oder besser gesagt wie wenig, Holz Sie benötigen, damit Ihr Lotus Kamin gemäß den Bewertungen unseres Prüfungsinstituts optimal funktioniert und das Brennholz bestmöglich nutzt.

Das Gleichgewicht zwischen Dynamik und Effizienz ist ausgehend von unseren Bewertungen bei diesem Verbrauch pro Stunde am besten. Ihr Lotus Kamin hat eine perfekt optimierte Brennkammer. Durch eine effektivere Modulation des Luftstroms in der Brennkammer, kombiniert mit den besten Materialien ergibt sich ein guter und umweltfreundlicher Brennstoffverbrauch. Der Brennstoffverbrauch wird immer dadurch beeinflusst, wie „aggressiv“ Sie den Ofen befeuern. Das Befeuern mit viel Brennholz und viel Luft lässt sich mit einem Auto mit voll durchgetretenem Gaspedal vergleichen – es ist nicht so effizient wie das Befeuern mit der angegebenen Menge – eine „ökonomische Fahrweise“. Durch aggressives Befeuern können Sie bis zu 20-25% des Wirkungsgrades verlieren. Die technische Entwicklung zeigt sich auch beim Vergleich mit älteren Lotus Kaminen.

Die neu entwickelten und optimierten Kamine heizen bis zu 30 % besser, was sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geldbeutel zugutekommt.

Sehen Sie sich daher bei jedem Modell immer den „Verbrauch pro Stunde“ an und Sie werden überrascht sein über die großen Einsparmöglichkeiten bei Ihrem Brennholzverbrauch. Energieeffizienz – zum Nutzen für Sie und die Umwelt. venter på dit brændeforbrug. Energieeffektivitet – til gavn for dig og ikke mindst for miljøet.



- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
|  | Schornsteinzug |  | Wirkungsgrad |
|  | Nennleistung |  | Gewicht |
|  | Betriebsbereich |  | Höhe |
|  | Raumgröße |  | Breite |
| Mg/M³ | Partikelemissionen |  | Tiefe |
|  | Verbrauch pro Stunde | | |

Unico

– Besondere Modelle mit besonderen Möglichkeiten

A+



Die neue Lotus UNICO Serie ist ein ästhetischer Geniestreich für die Schaffung ganz besonderer Lösungen für Zuhause. Sowohl beim Neubau als auch bei vorhandenen Öfen besteht jetzt die Möglichkeit, die perfekte Designlösung für Ihr Zuhause zu schaffen.

Mit den drei Modellen UNICO 11, 12 und 13 erhalten Sie völlig neue architektonische Möglichkeiten. Lotus UNICO bietet ein außergewöhnliches Erlebnis des Feuers und die fantastische Bearbeitung der Oberflächen beweist die großartige Handwerkskunst, die hinter diesem Produkt steht. Alle Modelle werden als Standard mit Außenrahmen in mattschwarzem Senotherm angeboten, sind aber auch in Schwarz Magic erhältlich. Das schafft einen ganz besonderen Ausdruck, während das Zweifachglas in Tür und Seitenfenstern eine angenehme Wärmestrahlung gewährleistet.

Die besonders große Brennkammer ist aus formgegossenem Vermiculit, was Ihrem Einsatz nicht nur eine lange Lebensdauer verleiht, sondern auch das schöne Flammenspiel und die reine Verbrennung fördert.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📐 30 - 150 m²

Mg/M³ 33

🕒 1,8 kg

📊 80%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz







Unico 11

A+

↑ 12 Pa

KG 122 kg

Mg/M³ 33

🔥 6 kW

I 585 mm

🔄 1,8 kg

🔄 4-9 kW

H 744 mm

📊 80%

🏠 30 - 150 m²

🔧 486 mm

Unico

– Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit

UNICO ist mehr als nur eine weitere schöne Kaminkassette von Lotus. Hier sind Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit bis ins letzte Detail durchdacht. Der elegante, komfortable Schließmechanismus der Tür – Comfort Soft-Close – funktioniert ähnlich wie Ihre dicht schließende Autotür und lässt sich ebenso leicht wieder öffnen.

Der völlig neue Verbrennungsmechanismus lässt sich leicht mithilfe des formschönen mehrstufigen Luftzufuhrhebels regeln. Die in eleganter Weise vorne am Kaminofen angebrachte Luftzufuhr ist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklungsarbeit und Bestandteil der speziellen ECO Green Burn Technology von Lotus. Sie gewährleistet eine bis zu 30 % reinere Verbrennung im Vergleich zu älteren Lotus Kaminöfen. Auf diese Weise sparen Sie Brennstoff und Kosten und nutzen gleichzeitig der Umwelt.

Für alle Modelle dieser Serie wurde die spezielle Unico-Base für eine leichtere Montage entwickelt. Mit dieser Basis lässt sich der Kaminofen vor Abschluss der Montage nach oben und unten auf die richtige Höhe verstellen.

Dies ist eine Kaminkassetten-Serie, die man sehen und berühren sollte, um ihre einzigartigen Möglichkeiten zu erkennen.

A+



- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🔄 4-9 kW
- 📏 30 - 150 m²
- Mg/M³ 33
- 🕒 1,8 kg
- 📊 80%



EN 13 229



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



Unico 12

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🔄 4-9 kW
- 📏 30 - 150 m²
- 📊 80%
- 📏 122 kg
- I 585 mm
- H 744 mm
- 📏 486 mm
- Mg/M³ 33
- 🕒 1,8 kg



Unico 13

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🔄 4-9 kW
- 📏 30 - 150 m²
- 📊 80%
- 📏 122 kg
- I 585 mm
- H 711 mm
- 📏 486 mm
- Mg/M³ 33
- 🕒 1,8 kg



Steel – H470 W

– Zuverlässiges design in grauem oder schwarzem stahl

Dieser Kamineinsatz mit Stahlfront in schwarz oder grau besticht durch sein attraktives, funktionales Design und ist hervorragend verarbeitet. Der elegante Bedienehebel fügt sich unauffällig und harmonisch in das Gesamtbild ein und schließt bündig mit der Front ab.

Die große Glastür ermöglicht einen fantastischen Blick auf die Flammen und schafft eine wohlige, gemütliche Atmosphäre.



- 12 Pa
- 7 kW
- 3-10 kW
- 40 - 170 m²
- Mg/M³** 19
- 2/2,5 kg
- 80,5%



EN 13 229



NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





Steel

– Lotus H570



A+





H370 Petite H470

A **A+**

NS 3058 -1/2 NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H370 Petite/H470

- ↑ 12 Pa
- 🔥 5,8 / 6 kW
- 🌀 3-7 kW
- 📏 30 - 110 / 120 m²
- ⚖️ 87 / 95 kg
- I 529 mm
- H 736 mm
- 📏 340 / 440 mm

- Mg/M³** 28 / 18
- 🔄 1,5 / 1,7 kg
- 📊 77 / 84%



H470 W

A+

NS 3058 -1/2

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- 🌀 3-10 kW
- 📏 40 - 170 m²
- ⚖️ 120 kg
- I 529 mm
- H 948 mm
- 📏 440 mm

- Mg/M³** 19
- 🔄 2 / 2,5 kg
- 📊 80,5%



H570

A+

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🌀 3-8 kW
- 📏 30 - 130 m²
- ⚖️ 111 kg
- I 654 mm
- H 756 mm
- 📏 440 mm

- Mg/M³** 18
- 🔄 1,8 kg
- 📊 84%



H570 W

A+

NS 3058 -1/2

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- 🌀 4-11 kW
- 📏 45 - 190 m²
- ⚖️ 154 kg
- I 654 mm
- H 1088 mm
- 📏 440 mm

- Mg/M³** 19
- 🔄 2 / 2,5 kg
- 📊 80,5%



H570 T

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🌀 4-9 kW
- 📏 30 - 130 m²
- ⚖️ 155 kg
- I 654 mm
- H 756 mm
- 📏 590 mm

- Mg/M³** 29
- 🔄 2 kg
- 📊 80,5%



H700

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🌀 3-7 kW
- 📏 30 - 120 m²
- ⚖️ 96 kg
- I 784 mm
- H 515 mm
- 📏 440 mm

- Mg/M³** 29
- 🔄 1,7 kg
- 📊 83%



LOTUS



Black Magic – H470 W

– Luxuriöses schwarz

Dieser Kamineinsatz mit Schwarzglasfront versprüht exklusiven Charme. Die elegante Front mit ihrer reflektierenden Oberfläche ist einfach schön anzuschauen. Der unauffällige Bedienehebel unter der Tür fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und schließt bündig mit der Front ab. Mit dieser Front setzen Sie wirkungsvolle Akzente in Ihrem Zuhause.

Die Front ist neben dem H470W auch für die Modelle H470, H570, H700, H570 Tunnel, H570W und H370 Petite sowie Black Magic erhältlich.

A+



↑ 12 Pa

🔥 7 kW

🔄 3-10 kW

🏠 40 - 170 m²

Mg/M³ 19

🔄 2/2,5 kg

📊 80,5%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





Black Magic

– Lotus H700 Black Magic



A+



H370 Petite H470

A

A+

NS
3058
-1/2

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H370 Petite/H470 Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 87 / 95 kg
 🔥 5,8 / 6 kW **I** 529 mm
 ⚙️ 3-7 kW **H** 736 mm
 📐 30 - 110 / 120 m² ↗️ 340 / 440 mm

Mg/M³ 28 / 18
 ⌚ 1,5 / 1,7 kg
 📊 77 / 84%



A+

NS
3058
-1/2

H470 W Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 120 kg **Mg/M³** 19
 🔥 7 kW **I** 529 mm ⌚ 2 / 2,5 kg
 ⚙️ 3-10 kW **H** 948 mm 📊 80,5%
 📐 40 - 170 m² ↗️ 440 mm



A+

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 111 kg
 🔥 6 kW **I** 654 mm
 ⚙️ 3-8 kW **H** 756 mm
 📐 30 - 130 m² ↗️ 440 mm

Mg/M³ 18
 ⌚ 1,8 kg
 📊 84%



A+

NS
3058
-1/2

H570 W Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 154 kg **Mg/M³** 19
 🔥 7 kW **I** 654 mm ⌚ 2 / 2,5 kg
 ⚙️ 4-11 kW **H** 1088 mm 📊 80,5%
 📐 45 - 190 m² ↗️ 440 mm



A+

H570 T Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 155 kg **Mg/M³** 29
 🔥 6 kW **I** 654 mm ⌚ 2 kg
 ⚙️ 4-9 kW **H** 756 mm 📊 80,5%
 📐 30 - 130 m² ↗️ 590 mm



A+

H700 Black Magic

↑ 12 Pa **KG** 96 kg **Mg/M³** 29
 🔥 6 kW **I** 784 mm ⌚ 1,7 kg
 ⚙️ 3-7 kW **H** 515 mm 📊 83%
 📐 30 - 120 m² ↗️ 440 mm

LOTUS

Air

– Lotus H570 W Air



A+



Air – H470

– Wärme und Gemütlichkeit im ganzen Haus

Die Lotus-Kamineinsätze mit eingebautem Ventilator – das Air-Modell – ermöglichen die Verteilung der Wärme in mehrere Zimmer. Kalte Raumluft wird durch das Gitter unter der Tür angesaugt und erwärmt. Die warme Luft wird über das Gitter über der Tür abgegeben oder über Rohre in andere Zimmer geleitet. Der Ventilator lässt sich stufenlos bis auf 300 m³ Luft pro Stunde einstellen. So haben Sie es im ganzen Haus schön warm.

Die folgenden Modelle sind mit Ventilator erhältlich: H470, H570, H470 W und H570 W. Diese werden mit schwarzer oder grauer Stahlfront geliefert.

A+



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-9 kW

📏 40 - 140 m²

Mg/M³ 30

🔄 1,7 kg

📊 78%



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H470 Air

↑ 12 Pa	KG 107 kg	Mg/M³ 18
🔥 6 kW	I 654 mm	↻ 1,7 kg
🌀 3-9 kW	H 736 mm	▬ 84%
📐 40 - 140 m ²	↗ 440 mm	



A+

H470 W Air

↑ 12 Pa	KG 135 kg	Mg/M³ 19
🔥 7 kW	I 654 mm	↻ 2 / 2,5 kg
🌀 3-10 kW	H 948 mm	▬ 80,5%
📐 40 - 190 m ²	↗ 440 mm	



A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Air

↑ 12 Pa	KG 124 kg	Mg/M³ 18
🔥 6 kW	I 789 mm	↻ 1,8 kg
🌀 3-9 kW	H 756 mm	▬ 84%
📐 40 - 150 m ²	↗ 440 mm	



A+

H570 W Air

↑ 12 Pa	KG 171 kg	Mg/M³ 19
🔥 7 kW	I 789 mm	↻ 2 / 2,5 kg
🌀 4-11 kW	H 1088 mm	▬ 80,5%
📐 40 - 210 m ²	↗ 440 mm	



Liftup

– Lotus H486 & H586



Liftup

A+

– Ein schöneres Erlebnis des Flammenbilds

Die neue Liftup-Serie ist in den beiden Modellen H486 und H586 erhältlich. Das Einzigartige an dieser Serie sind der Gesamtaufbau und die Größe des Einsatzes. So entsteht ein wunderschönes Flammenbild, das Ihre gesamte Wand zum Leben erweckt.

Die Mechanik, durch die die große Tür stilvoll und ganz leicht öffnet, wurde von den Lotus-Technikern in enger Zusammenarbeit mit Architekten und Ingenieuren entwickelt. So ist die tägliche Bedienung ganz einfach und die Tür gleitet geräuschlos nach oben. Die Serie ist mit Griffen in zwei Längen und zwei Farben – in Edelstahl oder Schwarz – erhältlich.

Für eine einfache Installation und Montage sind die Kamineinsätze mit eingebauten Stellfüßen ausgestattet.



EN
13
229



Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





H486

 12 Pa
  8,9 kW
  4,5-11 kW
  40 - 180 m²

Mg/M³ 29
  2,5 kg
  82%

H586

 12 Pa
  11 kW
  5-13 kW
  50 - 200 m²

Mg/M³ 15
  3 kg
  80%

Mehr Wahlmöglichkeiten und große Benutzerfreundlichkeit

Bei allen Einsätzen der H-Serie haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen durch die Wahl eines Griffs, der zu Ihrem Einrichtungsstil passt, individuell zu gestalten.

Alle Griffe sind nach dem Prinzip gestaltet, Ihnen eine optimale Bedienung beim täglichen Gebrauch zu ermöglichen.




Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H-base & Unico-Base



Unico-Base



H-Base

Für die meisten unserer Einbaukassetten kann eine Base gewählt werden, die Base wird am Boden verankert und die Einbaukassette auf die Base geschraubt.

Nun kann die Einbaukassette eingemauert werden.

Spezialrahmen

Lotus bietet eine große Auswahl an speziell angepassten Rahmen an, um den einen perfekten Einbau mit einem harmonischen Aussehen zu erreichen. Die Rahmen sind auch mit Umschlag erhältlich, so dass sie zu einem integrierten Teil des Raums und der übrigen Einrichtung werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seine ganz individuelle Lösung zu finden.

Die Rahmen sind für die meisten Kamineinsatzmodelle lieferbar, mit Oberflächen in Schwarz, Grau oder Black Magic.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem nächsten Händler über die Möglichkeiten, Größen und wie auch Sie die perfekte Lösung für Ihr Heim finden.





Der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist ebenfalls umweltfreundlich. Er ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.



LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com



Alle Kaminöfen hier anschauen