VARDE

UMWELTFREUNDLICHE KAMINÖFEN

DÄNISCHES DESIGN • 2018/2019

VARDE NICE

warm moments of quality

www.vardeovne.de

VARDE ALS

warm moments of quality

Kaminöfen von VARDE sind stilvolles skandinavisches Design – mit der Ambition, Qualität, Funktion und Erscheinungsbild zu vereinen.

Mit einem VARDE Kaminofen schaffen Sie sich und Ihrer Familie einen warmen Sammelpunkt und viele Jahre lang behagliche Qualitätsaugenblicke.

Jan Meldgaard
Direktør

DESIGN

Für uns ist Design nicht nur ein optisch schöner Einrichtungsgegenstand, sondern auch Funktionen, die die Bedienung für Sie einfach machen. Alle VARDE Kaminöfen verfügen über Scheiben-Selbstreinigung, die Rußbildung auf dem Glas verhindert, ergonomisch korrekt platzierte Luftregelung und einen Bodenrost zur einfachen Entleerung der Asche.

QUALITÄT

Ein VARDE Kaminofen zeichnet sich dadurch aus, dass Tür, Rauchstutzen und Bodenrost aus Gusseisen hoher Qualität gefertigt sind. Alle sind nach dem Konvektionsprinzip aufgebaut, das eine gute Luftzirkulation im Raum gewährleistet und Ihnen damit eine optimale Nutzung des Brennholzes bietet. Darüber hinaus erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

UMWELT-FREUNDLICH

Alle unsere Kaminöfen haben Brennleistungen mit hohem Wirkungsgrad und sind CO_2-neutral. Das bedeutet einen Kaminofen für Sie, der das Brennholz so effizient ausnutzt, dass nur minimale Verunreinigung auftritt und die strengsten europäischen Umweltstandards eingehalten werden.

SUPPORT

Auf www.vardeovne.de finden Sie Beratung und Anleitung für den Betrieb und die Pflege Ihres neuen Kaminofens und ein ausführliches Video, das Ihnen zeigt, wie Sie effizient und umweltfreundlich anzünden und korrekt feuern. Bei Bedarf von zusätzlichen Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler – die Übersicht finden Sie auf unserer Website.

VARDE TIPPS

WIE HEIZEN SIE RICHTIG UND ANDERE GUTE TIPPS!

Ein Original VARDE Kaminofen benötigt Original VARDE Ersatzteile, die Sie bei einem unserer Händler bestellen können – siehe Übersicht auf der Website.

Auf unserer Webseite finden Sie auch Anleitungen und Tipps für ein effektives und umweltschonendes Heizen sowie Informationen zur Wartung und Pflege Ihres Kaminofens. Hier finden Sie auch Videos die beschreiben wie z.B. Dichtungen, Vermiculiteplatten oder Glasscheiben ersetzt werden.

VARDE LYON

Der Kaminofen Varde Lyon besticht durch sein elegantes Design. Mit gebogenen Fensterscheiben ausgestattet, wertet der Ofen jeden Wohnraum auf. Die Seitenverglasung bietet ein 180° Flammenerlebnis. Zusätzlich verfügt dieser Kaminofen über ein großes Staufach unterhalb des Kaminofens.

LYON

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100943
Höhe: 100 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 44 cm
Leistung: 6 KW

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE NICE

Der Kaminofen Varde Nice besticht durch ein elegantes Erscheinungsbild. Auf einem Sockel stehend und mit gebogenen Fensterscheiben ausgestattet, wertet der Ofen jeden Wohnraum auf. Die Seitenverglasung bietet ein 180° Flammenerlebnis.

NICE

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100944
Höhe: 110 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 44 cm
Leistung: 6 KW

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE AURA 3 NATURSTEIN

VARDE AURA

Die VARDE Aura Serie bietet viele Möglichkeiten, sowohl was Design, Größe und Platzierungsmöglichkeiten im Raum betrifft.

AURA 1

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100025
Höhe: 100 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 5 kW

AURA 11

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100030
Höhe: 110 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 5 kW

AURA 2

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100026
Höhe: 100 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 5 kW

AURA 3

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100027
Höhe: 87 cm
Breite: 48 cm
Tiefe: 44 cm
Leistung: 5 kW

AURA 3

Naturstein

Farbe: Grau
Art.-Nr. 100029
Höhe: 91 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 46 cm
Leistung: 5 kW

§15AB-VG
ÖSTERREICH

VARDE BOLTON

VARDE CARDIFF

VARDE LINCOLN

VARDE BOLTON

Varde Bolton bietet dank seiner gläsernen Seitenwände ein 180 Grad-Erlebnis. So sorgt das Feuer im ganzen Zimmer für ein gemütliches Licht. Die besonders breite Brennkammer kann Brennholz von bis zu 35 cm Länge aufnehmen.

Die Brennkammer ist ergonomisch richtig positioniert, so dass Bedienung und Reinigung leicht zugänglich sind. Die Luftregelung ist einfach zu bedienen.

BOLTON

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100767
Höhe: 100 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 7 kW

VARDE CARDIFF

Beim Entwurf dieses Ofens wurde besonders auf das Erlebnis der Flammen Wert gelegt, die nach drei Seiten wahrnehmbar Licht und Wärme für Ihr Heim spendet. In der großen Brennkammer ist Platz für bis zu 35 cm langes Brennholz.

Die Brennkammer ist ergonomisch richtig positioniert, so dass Bedienung und Reinigung leicht zugänglich sind. Die Luftregelung ist einfach zu bedienen.

CARDIFF

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100768
Höhe: 90 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 7 kW

VARDE LINCOLN

Das bogenförmige Glas verstärkt das Flammenspiel des Feuers und selbst ohne Feuer im Ofen steht er als schöne Skulptur im Raum. Die große Brennkammer kann Holzscheite bis 35 cm Länge aufnehmen.

Die Brennkammer ist ergonomisch richtig positioniert, so dass Bedienung und Reinigung leicht zugänglich sind. Die Luftregelung ist einfach zu bedienen.

LINCOLN

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100769
Höhe: 100 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 45 cm
Leistung: 7 kW

VARDE FUEGO

Die Serie erinnert an den klassischen Kaminofen und die Elemente, die ihn zum Mittelpunkt des Heims machen. Die Kaminöfen sind modern, aber von klassischen Details geprägt. Das Design betont die Ofentür als Blickfang und charakteristisches Element, was VARDE Fuego funktionell und ästhetisch unverwechselbar macht.

FUEGO 1

Farbe:	Schwarz
Art.-Nr.	100031
Höhe:	99 cm
Breite:	50 cm
Tiefe:	41 cm
Leistung:	5 kW

FUEGO 1

Speckstein

Farbe:	Grau
Art.-Nr.	100034
Höhe:	102 cm
Breite:	50 cm
Tiefe:	41 cm
Leistung:	5 kW

VARDE UNIQ

Dank der hohen, schlanken Form nimmt der Ofen nicht viel Platz im Raum in Anspruch.
Die Modelle mit Seitenscheiben bieten 180°-Flammenerlebnis.

UNIQ 1

Farbe:	Schwarz
Art.-Nr.	100036
Höhe:	104 cm
Breite:	48 cm
Tiefe:	37 cm
Leistung:	5 kW

UNIQ 2

Farbe:	Schwarz
Art.-Nr.	100038
Höhe:	104 cm
Breite:	48 cm
Tiefe:	37 cm
Leistung:	5 kW

UNIQ 13

Farbe:	Schwarz
Art.-Nr.	100040
Höhe:	116 cm
Breite:	48 cm
Tiefe:	37 cm
Leistung:	5 kW

24H

§15AB-VG
ÖSTERREICH

Mit VARDE-Shape-13 lässt sich die Wärme mit den oben im Überbau platzierten wärmespeichernden AKKU-Steinen (Zubehör) länger ausnutzen.

VARDE SHAPE

VARDE Shape ist, wie der Name schon sagt, ein Kaminofen in guter Form. Der hohe, schlanke Ofen passt gut in jeden Raum.

SHAPE 1

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100014
Höhe: 112 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 5 kW

SHAPE 1

Speckstein

Farbe: Grau
Art.-Nr. 100017
Höhe: 115 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 5 kW

SHAPE 2

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100019
Höhe: 102 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 5 kW

SHAPE 2

Speckstein

Farbe: Grau
Art.-Nr. 100022
Höhe: 105 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 5 kW

SHAPE 13

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100013
Höhe: 152 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 5 kW

24H

2 STUFE

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE THURÖ

Der klassische, rustikale Kaminofen mit extra breiter Brennkammer für bis zu 35 cm langes Brennholz. Thurö 12 besitzt einen Vermiculite-Boden mit Bodenrost. Thurö 13 ist mit einem gusseisernen Boden und Rüttelrost ausgestattet.

THURÖ 12

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100770
Höhe: 96 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 6 kW

THURÖ 13

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100771
Höhe: 96 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 41 cm
Leistung: 6 kW

24H
2. STUFE
§15AB-VG ÖSTERREICH

24H
2. STUFE
§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE SAMSÖ

VARDE Samsö zeichnet rustikales Design mit einer großen, oben angeordneten Brennkammer und unten Stauraum für Brennholz aus.

SAMSÖ

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100005
Höhe: 100 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 35 cm
Leistung: 5 kW

24H

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE BOGÖ

VARDE Bogö mit Seitenglas bietet einen schönen Blick auf das Feuer aus verschiedenen Winkeln im Raum und bringt Licht und Wärme in Ihr Zuhause.

BOGÖ

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100842
Höhe: 100 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 35 cm
Leistung: 5,5 kW

24H

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE ALS

Die abgerundeten Seiten bei VARDE Als verleihen dem Ofen eine schlanke Form und ermöglichen eine problemlose Platzierung in jedem Haus.

ALS

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100843
Höhe: 100 cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 35 cm
Leistung: 5 kW

24H

§15AB-VG ÖSTERREICH

VARDE BORNHOLM

VARDE Bornholm, mit abgerundeten Seiten und Seitenglas bietet eine 180-Grad Erlebnis des Feuers. Hinter der unteren Tür, ist Platz für die Lagerung von, zum Beispiel Anzünder und Kaminhandschuh.

BORNHOLM

Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 100846
Höhe: 100 cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 35 cm
Leistung: 5,5 kW

24H

§15AB-VG ÖSTERREICH

TECHNISCHE DATEN



	LYON	NICE	AURA 1	AURA 11	AURA 2	AURA 3	AURA 3 NATURSTEIN
Art.-Nr.	100943	100944	100025	100030	100026	100027	100029
EAN-nr.	5703505051502	5703505051519	5703505048403	5703505043132	5703505041886	5703505043125	5703505043460
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	GRAU
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenabmessungen A×B×C (cm)	100x51x44	110x51x44	100x51x45	110x51x45	100x50x45	87x48x44	91x51x46
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	83	93	83	92	83	71	-
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	16,5	16,5	17	17	18,5	18	20
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	97,5	108	97	107	97	86	86
Brennkammer Höhe × Breite × Tiefe (cm)	36x31/40x25	36x31/40x25	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	104	113	104	113	101	106	190
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-	-	-	-
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	23	23	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	60	60	30	30	30	30	30
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	100	100	80	80	80	80	80
Nennleistung (kW)	6	6	5	5	5	5	5
Raumheizvermögen (m^3)	200	200	170	170	170	170	170
Wirkungsgrad (%)	83	83	81	81	81	81	81
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



	BOLTON	CARDIFF	LINCOLN	FUEGO 1	FUEGO 1 SPECKSTEIN	THURÖ 12	THURÖ 13
Art.-Nr.	100767	100768	100769	100031	100034	100770	100771
EAN-nr.	5703505049622	5703505049646	5703505049653	5703505044436	5703505045051	5703505049660	5703505049677
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ	SCHWARZ
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Bodenrost	Rüttelrost
Außenabmessungen A×B×C (cm)	100x51x45	90x51x45	100x51x45	99x50x41	102x50x41	96x52x41	96x52x41
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	88	78	88	83	83	81	81
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	19,7	19,7	19,7	13	15	15	15
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	99	89	99	98	98	93	93
Brennkammer Höhe × Breite × Tiefe (cm)	44x44x36	44x44x36	44x44x36	26/38x30x26	26/38x30x26	24x40x31	24x40x31
Gewicht (kg)	104	100	104	125	145	89	96
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	8	8	8	6,3	6,3	-	-
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	20	20	20	20	20	20	20
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	103	103	103	20	20	40	40
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	105	105	105	80	80	110	110
Nennleistung (kW)	7	7	7	5	5	6	6
Raumheizvermögen (m^3)	270	270	270	170	170	200	200
Wirkungsgrad (%)	80	80	80	78	78	82	82
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A	A	A+	A+

* Besteht kein ausreichender Kaminzug, wie im Handbuch vorgeschrieben, gilt die Garantie wegen ggf. schlechter Verbrennung nicht.
Es besteht Vorbehalt vor eventuellen Druckfehlern. VARDE OVNE A/S behält sich das Recht auf Änderung von Abmessungen u. a. m. vor, was Einfluss auf die Montageumstände haben kann.

TECHNISCHE DATEN



	SAMSÖ	BOGÖ	ALS	BORNHOLM	UNIQ 1	UNIQ 2	UNIQ 13
Art.-Nr.	100005	100842	100843	100846	100036	100038	100040
EAN-nr.	5703505045914	5703505050383	5703505050390	5703505050420	5703505045716	5703505046775	5703505047796
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenabmessungen A×B×C (cm)	100x49x35	100x49x35	100x46x35	100x46x35	104x48x37	104x48x37	116x48x37
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	85,5	88,5	85,5	85,5	91	91	104
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	11,5	11,5	11,5	11,5	17	17	17
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	99	99	99	99	102	102	114
Brennkammer Höhe × Breite × Tiefe (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23
Gewicht (kg)	80	85	80	85	110	104	120
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-	6,3	6,3	6,3
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	20	30	20	30	15	15	15
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	20	45	20	45	35	35	35
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	110	80	110	85	85	85
Nennleistung (kW)	5	5,5	5	5,5	5	5	5
Raumheizvermögen (m^3)	170	170	170	170	170	170	170
Wirkungsgrad (%)	81	80	81	80	76	76	76
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A	A	A



	SHAPE 1	SHAPE 1 SPECKSTEIN	SHAPE 2	SHAPE 2 SPECKSTEIN	SHAPE 13	AKKU STEN SHAPE 13
Art.-Nr.	100014	100017	100019	100022	100013	100537
EAN-nr.	5703505041527	5703505041558	5703505041565	5703505041596	5703505047789	5703505047802
Farbe	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ	
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	
Außenabmessungen A×B×C (cm)	112x52x41	115x52x41	102x52x41	105x52x41	152x52x41	
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	97	97	87	87	97	
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	16	16	16	16	16	
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	106	106	96	96	106	
Brennkammer Höhe × Breite × Tiefe (cm)	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28	
Gewicht (kg)	124	199	119	185	142	64
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	8	8	8	8	8	
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	10	10	10	10	10	
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	25	25	25	25	25	
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	80	80	80	80	
Nennleistung (kW)	5	5	5	5	5	
Raumheizvermögen (m^3)	170	170	170	170	170	
Wirkungsgrad (%)	80	80	80	80	81	
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	

* Besteht kein ausreichender Kaminzug, wie im Handbuch vorgeschrieben, gilt die Garantie wegen ggf. schlechter Verbrennung nicht.
Es besteht Vorbehalt vor eventuellen Druckfehlern. VARDE OVNE A/S behält sich das Recht auf Änderung von Abmessungen u. a. m. vor, was Einfluss auf die Montageumstände haben kann.

VARDE SYMBOLE

Das spezielle AirBox-System sorgt dafür, dass der Kaminofen keine Raumluft verbraucht, sondern Luft von außen zugeführt bekommt. Eine Lösung, die sich besonders für Neubauten oder nachisolierte Häuser eignet.

Alle Öfen von VARDE sind mit einem Konvektionssystem ausgestattet, das kühle Luft von unten in den Ofen ansaugt, die dann oben als Warmluft wieder ausströmt. Das Konvektionssystem sorgt für eine gute Luftzirkulation im Raum und bietet damit eine optimale Nutzung des Brennholzes.

CO_2-neutrale Verbrennung.

Alle VARDE-Öfen mit diesem Zeichen sind am Boden der Brennkammer mit einem Rüttelrost ausgestattet. Durch Hin- und Herschieben des Handgriffs wird die Asche zerkleinert und fällt in den Aschenkasten, der sich einfach entleeren lässt.

24 Stunden Täglich heizen ohne Abkühlungsphasen.

Erfüllt die Anforderungen der 2. Stufe der Bundes Immissions Schutz Verordnung.

Alle VARDE Kaminöfen durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle. Fabrikations- und Materialfehler können jedoch vorkommen, worauf wir 5 Jahre Garantie gewähren. Die Garantie umfasst nicht Verschleißteile, Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Transportkosten, Montage/Demontage und Entschädigung für Folgeschäden.

VARDE ZUBEHÖR

Unser Zubehörsortiment sorgt für optimale Nutzung des Ofens, und macht den Alltag mit einem Kaminofen einfacher und sicherer. Z. B. hat VARDE eine große Auswahl an Bodenplatten, passend zu den verschiedenen Modellen.

VARDE führt auch Kaminofen-Gitter, die dafür sorgen, dass Kinder und Haustiere dem heißen Ofen nicht zu nahe kommen. Die große Auswahl an Zubehör erleichtert den Umgang mit dem Ofen und das tägliche Heizen (Holzkörbe, Glasreiniger, Anzünder, Rauchrohrthermometer, Holz-Feuchtigkeitsmesser und Kaminhandschuhe).

DAS GANZE SORTIMENT FINDEN SIE HIER WWW.VARDEOVNE.DE